


MAPA ORIENTACYJNA PROJEKTU ZAG PRZEBIEG TRASY PRZEWODU



STAROSTA SEPOLEŃSKI
ul. Kościuszki 11
89-400 Sepolno, Krajeński



Funkcja	Imię i nazwisko	Data	Po podpis
Projektant	Henryk Kozłowski uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno- uzymkowej w zakresie sieci i instalacji sanitarnej wg ewidencyjny NB-7213/893	22 lipca 2016r	[Podpis]
Aystant projektanta	ngr rżn. Marzen Kozłowski	22 lipca 2016r	[Podpis]
Sprawdził	ngr rżn. Jan Bągliński uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno- uzymkowej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, wentylacyjnych oraz ogrzewania wg ewidencji 1865/G-722.045	22 lipca 2016r	[Podpis]

PROJEKT Zagospodarowania Terenu
PRZEBIEG TRASY PRZEWODU WODOCIEGOWEGO

Uchwała Rady Powiatu 792/007
z dnia 14.03.1985 r. o Podstawie Ustawy
z dnia 14.03.1985 r. o Podstawie Ustawy
z dnia 14.03.1985 r. o Podstawie Ustawy

Uzgodniono bez zastrzeżeń na podstawie Ustawy
z dnia 14.03.1985 r. o Podstawie Ustawy
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412, z późn. zm.)
Państwowy Inspektor Sanitarny
w Sepólnie Krajejskim
Sepólna Kraj., data 19.04.2012

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sepólnie Kraj.
mgr inż. Elżbieta Estowska

mgr inż. Elżbieta Estowska

MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA

Do celów projektowych

Skala: 1:1000

Obręb: Sitno

gmina: Sośno

powiat: sepoleński

dz. różne

sekcja: 344.323.232

344.323.241

344.323.234

344.323.243

Układ odwzorowawczy: "1965/3"


Poziom odniesienia: "Kronsztadt"

KERG: 113/2012

Starostwo Powiatowe w Sepólnie Kr
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

W obszarze oznaczonym linią ...
powierzono w terenie aktualność treści nasy
zasadniczej Dokumenty potwierdzające aktual
ność mapy przysłała do zarządu w dniu 28.08.2012
i zaopiniowano pod nr ...
Innejsza mapa między innymi do celów projektowych.

Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na
budowę podlegają wytyczeniu i inwestycji wytyczniczej
przez jednostki upoważnione do wykonywania prac geodezyjnych
w oparciu o Ustawę z dnia 11.03.2003 r. o geodezji
i kartografii, z późn. zmianami



Uwagi!

W trakcie robót ziemnych szczególną uwagę należy zwrócić na przewody energetyczne.
W przypadku przewodu energetycznego należy bezwzględnie dokonać naprawy.
Fakt ten wpisać do dziennika budowy

Aby nie naruszyć stabilności łamienia graniczącego odniesz wodociąg w ich pobliżu
wykonal przewiet w rzucie ochronnym Ø 180 PVC o długości 3,0 m.

Na wszystkich kolidujących z inwestycjami i niezawierających z tablicami
telekomunikacyjnymi i energetycznymi należy instalować rury ochronne dwukrotnie odległości 0,7 m

Urobek ziemi undolajnej oddać na jedną stronę wykopy zaś urobek ziemi niezundolajnej
na drugą stronę wykopy. Zasypanie wykopy wykonywać w odwrótej kolejności

Bezwzględnie nakazuje się nie włączanie istniejących instalacji
hydroforowych do projektowanego wodociągu

Stwierdzam zgodność kierownika
z oryginałem

Henryk Kozłowski
Sepólna dn ...

LEGENDA


Uzniesienie istniejące
Kabel energetyczny
Kabel telekomunikacyjny

Ubrzojenie projektowane
Przewód wody Ø 110 PVC
Przyłącze wody Ø 32 PE-HD

Linie oznaczenia
Budynki objęte projektem

Rzut trasy przewodu wodociągowego na odcinku od wezła nr 2 do wezła nr 3
Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na działce nr 402, 375,
2131.213.4, 210.311.1, 166.1, 178, 173, 176, 179, 173, 181, 183, 185, 183, 183,
2102.2121.206, 207, 391.2, 392.1, 394, 392.3, we Słone Obiekt Słone na działce 201, 202, 200.45
we wsi Tulin obieg Tulin gmina Sośno

Pełnia	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Projektant	Henryk Kozłowski uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno- -inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych m. ewidencyjny ME-72101983	22 lipca 2012r	
Asystent projektanta	mgr inż. Marcin Kozłowski	22 lipca 2012r	
Sprawdził	mgr inż. Jan Bugliński uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno- -inżynierskiej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń m. ewidencyjny OFKS-17462465	22 lipca 2012r	



Uwaga!
W trakcie robót ziemnych szczególnie uwagę należy zwrócić na przewody drewniane. W przypadku przerwania przewodów drewnianego należy bezwzględnie dokonać naprawy. Fakt ten wpisze do dziennika budowy

Aby nie naruszyć stabilności kamieni granicznych odcinek wodociągu w ich pobliżu wykonać przewiertem w rurze ochronnej Ø 180 PVC o długości 2,0 m.

Na wszystkich kolizjach zmiennych i niezmiennych z kablem telekomunikacyjnym i energetycznym należy instalować tury ochronne dwuzłazne o długości 0,75 m

Urobek ziemi urodzajnej opłacać na jedną stronę wykopu zaś urobek ziemi nieurodzajnej na drugą stronę wykopu. Zasypanie wykopu wykonywać w odwrotną kolejność.

Bezwzględnie nakazuje się nie włączanie istniejących instalacji hydroforowych do projektowanego wodociągu


Starostwo Powiatowe w Sepólnie Kr.
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

W obszarze oznaczonym linią
 potwierdzono w terenie aktualność treści mapy
 zasadniczej. Dokumenty potwierdzające aktual-
 ność mapy przeforsowano do zarobu w dniu 2.05.2012

Ministerstwo Kultury i Sztuki
ul. Krakowska 100, 00-260 Warszawa
tel. 22 629 40 00, 22 629 40 01
e-mail: biuro@kks.gov.pl
www.kks.gov.pl

zatrzymany na podstawie Ustawy
35. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
15 1., poz. 1412 ..2. 2. 44. 241.1)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sopólnie Król.
Elżbieta Estkowska



Udany Projekt Budowy Przewodu
głównego w Lądzie
8-400 Sępólno Kr
ul. Sępólna 27

STAROSTA SĘPOLSKI
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie
ZACZĄCZNIK DO DECYZJI
ZNAK 15.6410.90.2017
Z DNIA 16.05.2017
Z. W. STAROSTY

mgr inż. Tymoteusz Bonduć
Dyktor Generalny
Architektura, Budownictwo i Rozwój

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEBIEG TRASY PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO



LEGENDA

- Uzbrojenie istniejące
 - e-ANN
 - Kabel energetyczny
 - Kabel telekomunikacyjny
- Uzbrojenie projektowane
 - Przewód wody Ø 110 PVC
 - Przebieg wody Ø 32 PE-HD
- Inne oznaczenia
 - Bodynek objęty projektem

Rozr. trasy przewodu wodociągowego na odcinku od węzła nr 3 do węzła nr 3'

Wykaz zmian		Data	Podpis
Przebieg	Opis zmiany		
Projektant	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-energetycznej w zakresie sieci instalacji sanitarnych nr świadectwa NRB-7210/1813	22 lipca 2016	
Asyent projektanta	mgr inż. Marcin Kozłowski	22 lipca 2016	
Sprawdz.	mgr inż. Jan Rychlik uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-energetycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodocigowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń nr świadectwa GPG-1-742-2495	22 lipca 2016	

Stwierdzam zgodność z oryginałem
z dnia 16.05.2017
Henryk Kozłowski
Sępólno dn. 16.05.2017

Uwaga!
W trakcie robót ziemnych szczególną uwagę należy zwrócić na przewody energetyczne.
W przypadku prowadzenia prac ziemnych należy bezwzględnie dokonać naprawy.
Półka ten wysięk do ziemnych budowy


Aby nie naruszyć stabilności łanien granicznych odcinek wodociągu w ich pobliżu
wykonek przewidzian w uzasadnieniu Ø 180 PVC o długości 3,0 m.

Na wszystkich kłojach zinnawozowanych i inżynierowanych z kłobien
telekomunikacyjnych i energetycznych należy instalować nuy ochronne (dwudzielne o długości 0,5m)

Unikat ziemi urządzającej oddkade na jedną stronę wykopu zaś urówek ziemi niemodziej
na drugą stronę wykopu. Zasypanie wykopu wykonywać w odwrotnej kolejności

**Bezwzględnie nakazuje się nie włączanie istniejących instalacji
hydroforowych do projektowanego wodociągu**

Dwa Powiatowe w Sępólnie Kr.
Ilany Ośrodek Dokumentacji
zdeżynnej i Kartograficznej
o oznaczonym linia ...
Dokumenty potwierdzające aktualność
przebiegu do zarchiwu w dniu 16.05.2017
zarchiwizowano pod nr ...
za moim zasięgu do rekter projektowych.
Ustępowanie wyrażające zgodność na
inżynierów i inżynierów wykonawczych
przebiegu do zarchiwizowania w dniu 16.05.2017
mgr inż. Marcin Kozłowski
mgr inż. Jan Rychlik
mgr inż. Marcin Kozłowski
mgr inż. Jan Rychlik





Fakt ten wpisac do dziennika budowy

Aby nie naruszyć stabilności kamieni granicznych odcinek wodociągu w ich pobliżu wykonać przewietrzeniem rurze odwróconej \varnothing 180 PVC o długości 3,0 m.

Na wszystkich kolizjach zinventaryzowanych i niezinventaryzowanych z kablem elektryfikacyjnym i energetycznym należy instalować tury ochronne dwustronne o długości 0,75m

Uropek ziemi urodzajnej odkładać na jedną stronę wykopu zaś uropek ziemi nieurodzajnej na drugą stronę wykopu. Zasypanie wykopu wykonywać w odwrotnej kolejności.

Bez względu na to, jak się nie włączanie istniejących instalacji hydroforowych do projektowanego wodociągu


Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

W obszarze oznaczonym linia
potwierdzono w terenie aktualność treści mapy
zasadniczej. Dokumenty potwierdzające aktual-
ność mapy przysłał do Zarządu w dniu 22.08.2014
zawierającym pod nr 1130/2014.

Niniejsza mapa może być użyta do celów projektowych.

Przebiegająca ciębień budżetowa wymagać rozróżnienia na budowy podległe; wyliczenia i inwentaryzacji powołanych przez jednostki uprawnień do wykonania prac gospodarczych.

A. Miller
 (imię i nazwisko, podpis, stanowisko)
 datę i godzinę sporządzenia



Uwaga! Handel Produktami "PROZIO" odbywa się w Lwówce 85-000 Sępólno Kr. ul. Słoneczna 22

STAROSTA SĘPOLSKI
ul. Kościuszki 11
19-400 Sępólno Kr. pow. sępoleński
ZAJĄCZNIK DO DECYZJI
ZNAMK 45.040.20.0014
Z DNIA 26.05.2014

28/3/2014
PROSTY
mgr inż. Tomasz Kozłowski
Inżynier ds. projektowania i Rozwoju

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBIEG TRASY PRZEWODU WODOCIAŁOWEGO

- LEGENDA**
- Ubrójnienie istniejące
- W-110 Przewód wodociągowy Ø 110 PVC
 - e-ANN Kable energetyczne
 - W-37 Kable telekomunikacyjne
 - Przebieg wody Ø 32
- Ubrójnienie projektowane
- Ø 110 Przewód wody Ø 110 PVC
 - Ø 32 Przebieg wody Ø 32 PE-HD
- Inne oznaczenia
- Budynki objęte projektem

Uwaga!


W trakcie robót ziemnych należy zwrócić uwagę na przewody i instalacje. W przypadku przewodu druckiego należy bezwzględnie dokonać naprawy. Fakt ten wpisać do dziennika budowy

Aby nie naruszyć stabilności kamień granicznych odcinek wodociąg w ich pobliżu wykonać przewiercenia w nurze odnośnej Ø 100 PVC o długości 3,0 m.

Na wszystkich kłódkach zainwestowanych i niezainwestowanych z kablem telekomunikacyjnym i energetycznym należy instalować trzy ochronne druteczki o długości 0,5 m.

Umieść ziemię umożliwiającą odfalować na jedną stronę wykopy załóż przedzielniki na drodze stopy wykopy. Zasypanie wykopy wykonać w odcinnej czołowości

Bezwzględnie zakazuje się nie włączanie istniejących instalacji hydroforowych do projektowanego wodociągu



Uzgodniono bez zastrzeżeń na podstawie Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1412 z późn. zm.).


Państwowy Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kr. **mgr inż. Elżbieta Eskowska**

Sępólno Kraj, dnia 26.05.2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kr. **mgr inż. Elżbieta Eskowska**

Rzut trasy przewodu wodociągowego na odcinku od węzła nr 3 do węzła nr 14

Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na działkach nr 402, 315, 230/1, 213-4, 210, 310/1, 178, 1174, 438, 294, 176, 179/1, 173/2, 181, 320/1, 183, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 183/5, 183/6, 183/7, 183/8, 183/9, 183/10, 183/11, 183/12, 183/13, 183/14, 183/15, 183/16, 183/17, 183/18, 183/19, 183/20, 183/21, 183/22, 183/23, 183/24, 183/25, 183/26, 183/27, 183/28, 183/29, 183/30, 183/31, 183/32, 183/33, 183/34, 183/35, 183/36, 183/37, 183/38, 183/39, 183/40, 183/41, 183/42, 183/43, 183/44, 183/45, 183/46, 183/47, 183/48, 183/49, 183/50, 183/51, 183/52, 183/53, 183/54, 183/55, 183/56, 183/57, 183/58, 183/59, 183/60, 183/61, 183/62, 183/63, 183/64, 183/65, 183/66, 183/67, 183/68, 183/69, 183/70, 183/71, 183/72, 183/73, 183/74, 183/75, 183/76, 183/77, 183/78, 183/79, 183/80, 183/81, 183/82, 183/83, 183/84, 183/85, 183/86, 183/87, 183/88, 183/89, 183/90, 183/91, 183/92, 183/93, 183/94, 183/95, 183/96, 183/97, 183/98, 183/99, 183/100, 183/101, 183/102, 183/103, 183/104, 183/105, 183/106, 183/107, 183/108, 183/109, 183/110, 183/111, 183/112, 183/113, 183/114, 183/115, 183/116, 183/117, 183/118, 183/119, 183/120, 183/121, 183/122, 183/123, 183/124, 183/125, 183/126, 183/127, 183/128, 183/129, 183/130, 183/131, 183/132, 183/133, 183/134, 183/135, 183/136, 183/137, 183/138, 183/139, 183/140, 183/141, 183/142, 183/143, 183/144, 183/145, 183/146, 183/147, 183/148, 183/149, 183/150, 183/151, 183/152, 183/153, 183/154, 183/155, 183/156, 183/157, 183/158, 183/159, 183/160, 183/161, 183/162, 183/163, 183/164, 183/165, 183/166, 183/167, 183/168, 183/169, 183/170, 183/171, 183/172, 183/173, 183/174, 183/175, 183/176, 183/177, 183/178, 183/179, 183/180, 183/181, 183/182, 183/183, 183/184, 183/185, 183/186, 183/187, 183/188, 183/189, 183/190, 183/191, 183/192, 183/193, 183/194, 183/195, 183/196, 183/197, 183/198, 183/199, 183/200, 183/201, 183/202, 183/203, 183/204, 183/205, 183/206, 183/207, 183/208, 183/209, 183/210, 183/211, 183/212, 183/213, 183/214, 183/215, 183/216, 183/217, 183/218, 183/219, 183/220, 183/221, 183/222, 183/223, 183/224, 183/225, 183/226, 183/227, 183/228, 183/229, 183/230, 183/231, 183/232, 183/233, 183/234, 183/235, 183/236, 183/237, 183/238, 183/239, 183/240, 183/241, 183/242, 183/243, 183/244, 183/245, 183/246, 183/247, 183/248, 183/249, 183/250, 183/251, 183/252, 183/253, 183/254, 183/255, 183/256, 183/257, 183/258, 183/259, 183/260, 183/261, 183/262, 183/263, 183/264, 183/265, 183/266, 183/267, 183/268, 183/269, 183/270, 183/271, 183/272, 183/273, 183/274, 183/275, 183/276, 183/277, 183/278, 183/279, 183/280, 183/281, 183/282, 183/283, 183/284, 183/285, 183/286, 183/287, 183/288, 183/289, 183/290, 183/291, 183/292, 183/293, 183/294, 183/295, 183/296, 183/297, 183/298, 183/299, 183/300, 183/301, 183/302, 183/303, 183/304, 183/305, 183/306, 183/307, 183/308, 183/309, 183/310, 183/311, 183/312, 183/313, 183/314, 183/315, 183/316, 183/317, 183/318, 183/319, 183/320, 183/321, 183/322, 183/323, 183/324, 183/325, 183/326, 183/327, 183/328, 183/329, 183/330, 183/331, 183/332, 183/333, 183/334, 183/335, 183/336, 183/337, 183/338, 183/339, 183/340, 183/341, 183/342, 183/343, 183/344, 183/345, 183/346, 183/347, 183/348, 183/349, 183/350, 183/351, 183/352, 183/353, 183/354, 183/355, 183/356, 183/357, 183/358, 183/359, 183/360, 183/361, 183/362, 183/363, 183/364, 183/365, 183/366, 183/367, 183/368, 183/369, 183/370, 183/371, 183/372, 183/373, 183/374, 183/375, 183/376, 183/377, 183/378, 183/379, 183/380, 183/381, 183/382, 183/383, 183/384, 183/385, 183/386, 183/387, 183/388, 183/389, 183/390, 183/391, 183/392, 183/393, 183/394, 183/395, 183/396, 183/397, 183/398, 183/399, 183/400, 183/401, 183/402, 183/403, 183/404, 183/405, 183/406, 183/407, 183/408, 183/409, 183/410, 183/411, 183/412, 183/413, 183/414, 183/415, 183/416, 183/417, 183/418, 183/419, 183/420, 183/421, 183/422, 183/423, 183/424, 183/425, 183/426, 183/427, 183/428, 183/429, 183/430, 183/431, 183/432, 183/433, 183/434, 183/435, 183/436, 183/437, 183/438, 183/439, 183/440, 183/441, 183/442, 183/443, 183/444, 183/445, 183/446, 183/447, 183/448, 183/449, 183/450, 183/451, 183/452, 183/453, 183/454, 183/455, 183/456, 183/457, 183/458, 183/459, 183/460, 183/461, 183/462, 183/463, 183/464, 183/465, 183/466, 183/467, 183/468, 183/469, 183/470, 183/471, 183/472, 183/473, 183/474, 183/475, 183/476, 183/477, 183/478, 183/479, 183/480, 183/481, 183/482, 183/483, 183/484, 183/485, 183/486, 183/487, 183/488, 183/489, 183/490, 183/491, 183/492, 183/493, 183/494, 183/495, 183/496, 183/497, 183/498, 183/499, 183/500, 183/501, 183/502, 183/503, 183/504, 183/505, 183/506, 183/507, 183/508, 183/509, 183/510, 183/511, 183/512, 183/513, 183/514, 183/515, 183/516, 183/517, 183/518, 183/519, 183/520, 183/521, 183/522, 183/523, 183/524, 183/525, 183/526, 183/527, 183/528, 183/529, 183/530, 183/531, 183/532, 183/533, 183/534, 183/535, 183/536, 183/537, 183/538, 183/539, 183/540, 183/541, 183/542, 183/543, 183/544, 183/545, 183/546, 183/547, 183/548, 183/549, 183/550, 183/551, 183/552, 183/553, 183/554, 183/555, 183/556, 183/557, 183/558, 183/559, 183/560, 183/561, 183/562, 183/563, 183/564, 183/565, 183/566, 183/567, 183/568, 183/569, 183/570, 183/571, 183/572, 183/573, 183/574, 183/575, 183/576, 183/577, 183/578, 183/579, 183/580, 183/581, 183/582, 183/583, 183/584, 183/585, 183/586, 183/587, 183/588, 183/589, 183/590, 183/591, 183/592, 183/593, 183/594, 183/595, 183/596, 183/597, 183/598, 183/599, 183/600, 183/601, 183/602, 183/603, 183/604, 183/605, 183/606, 183/607, 183/608, 183/609, 183/610, 183/611, 183/612, 183/613, 183/614, 183/615, 183/616, 183/617, 183/618, 183/619, 183/620, 183/621, 183/622, 183/623, 183/624, 183/625, 183/626, 183/627, 183/628, 183/629, 183/630, 183/631, 183/632, 183/633, 183/634, 183/635, 183/636, 183/637, 183/638, 183/639, 183/640, 183/641, 183/642, 183/643, 183/644, 183/645, 183/646, 183/647, 183/648, 183/649, 183/650, 183/651, 183/652, 183/653, 183/654, 183/655, 183/656, 183/657, 183/658, 183/659, 183/660, 183/661, 183/662, 183/663, 183/664, 183/665, 183/666, 183/667, 183/668, 183/669, 183/670, 183/671, 183/672, 183/673, 183/674, 183/675, 183/676, 183/677, 183/678, 183/679, 183/680, 183/681, 183/682, 183/683, 183/684, 183/685, 183/686, 183/687, 183/688, 183/689, 183/690, 183/691, 183/692, 183/693, 183/694, 183/695, 183/696, 183/697, 183/698, 183/699, 183/700, 183/701, 183/702, 183/703, 183/704, 183/705, 183/706, 183/707, 183/708, 183/709, 183/710, 183/711, 183/712, 183/713, 183/714, 183/715, 183/716, 183/717, 183/718, 183/719, 183/720, 183/721, 183/722, 183/723, 183/724, 183/725, 183/726, 183/727, 183/728, 183/729, 183/730, 183/731, 183/732, 183/733, 183/734, 183/735, 183/736, 183/737, 183/738, 183/739, 183/740, 183/741, 183/742, 183/743, 183/744, 183/745, 183/746, 183/747, 183/748, 183/749, 183/750, 183/751, 183/752, 183/753, 183/754, 183/755, 183/756, 183/757, 183/758, 183/759, 183/760, 183/761, 183/762, 183/763, 183/764, 183/765, 183/766, 183/767, 183/768, 183/769, 183/770, 183/771, 183/772, 183/773, 183/774, 183/775, 183/776, 183/777, 183/778, 183/779, 183/780, 183/781, 183/782, 183/783, 183/784, 183/785, 183/786, 183/787, 183/788, 183/789, 183/790, 183/791, 183/792, 183/793, 183/794, 183/795, 183/796, 183/797, 183/798, 183/799, 183/800, 183/801, 183/802, 183/803, 183/804, 183/805, 183/806, 183/807, 183/808, 183/809, 183/810, 183/811, 183/812, 183/813, 183/814, 183/815, 183/816, 183/817, 183/818, 183/819, 183/820, 183/821, 183/822, 183/823, 183/824, 183/825, 183/826, 183/827, 183/828, 183/829, 183/830, 183/831, 183/832, 183/833, 183/834, 183/835, 183/836, 183/837, 183/838, 183/839, 183/840, 183/841, 183/842, 183/843, 183/844, 183/845, 183/846, 183/847, 183/848, 183/849, 183/850, 183/851, 183/852, 183/853, 183/854, 183/855, 183/856, 183/857, 183/858, 183/859, 183/860, 183/861, 183/862, 183/863, 183/864, 183/865, 183/866, 183/867, 183/868, 183/869, 183/870, 183/871, 183/872, 183/873, 183/874, 183/875, 183/876, 183/877, 183/878, 183/879, 183/880, 183/881, 183/882, 183/883, 183/884, 183/885, 183/886, 183/887, 183/888, 183/889, 183/890, 183/891, 183/892, 183/893, 183/894, 183/895, 183/896, 183/897, 183/898, 183/899, 183/900, 183/901, 183/902, 183/903, 183/904, 183/905, 183/906, 183/907, 183/908, 183/909, 183/910, 183/911, 183/912, 183/913, 183/914, 183/915, 183/916, 183/917, 183/918, 183/919, 183/920, 183/921, 183/922, 183/923, 183/924, 183/925, 183/926, 183/927, 183/928, 183/929, 183/930, 183/931, 183/932, 183/933, 183/934, 183/935, 183/936, 183/937, 183/938, 183/939, 183/940, 183/941, 183/942, 183/943, 183/944, 183/945, 183/946, 183/947, 183/948, 183/949, 183/950, 183/951, 183/952, 183/953, 183/954, 183/955, 183/956, 183/957, 183/958, 183/959, 183/960, 183/961, 183/962, 183/963, 183/964, 183/965, 183/966, 183/967, 183/968, 183/969, 183/970, 183/971, 183/972, 183/973, 183/974, 183/975, 183/976, 183/977, 183/978, 183/979, 183/980, 183/981, 183/982, 183/983, 183/984, 183/985, 183/986, 183/987, 183/988, 183/989, 183/990, 183/991, 183/992, 183/993, 183/994, 183/995, 183/996, 183/997, 183/998, 183/999, 183/1000, 183/1001, 183/1002, 183/1003, 183/1004, 183/1005, 183/1006, 183/1007, 183/1008, 183/1009, 183/1010, 183/1011, 183/1012, 183/1013, 183/1014, 183/1015, 183/1016, 183/1017, 183/1018, 183/1019, 183/1020, 183/1021, 183/1022, 183/1023, 183/1024, 183/1025, 183/1026, 183/1027, 183/1028, 183/1029, 183/1030, 183/1031, 183/1032, 183/1033, 183/1034, 183/1035, 183/1036, 183/1037, 183/1038, 183/1039, 183/1040, 183/1041, 183/1042, 183/1043, 183/1044, 183/1045, 183/1046, 183/1047, 183/1048, 183/1049, 183/1050, 183/1051, 183/1052, 183/1053, 183/1054, 183/1055, 183/1056, 183/1057, 183/1058, 183/1059, 183/1060, 183/1061, 183/1062, 183/1063, 183/1064, 183/1065, 183/1066, 183/1067, 183/1068, 183/1069, 183/1070, 183/1071, 183/1072, 183/1073, 183/1074, 183/1075, 183/1076, 183/1077, 183/1078, 183/1079, 183/1080, 183/1081, 183/1082, 183/1083, 183/1084, 183/1085, 183/1086, 183/1087, 183/1088, 183/1089, 183/1090, 183/1091, 183/1092, 183/1093, 183/1094, 183/1095, 183/1096, 183/1097, 183/1098, 183/1099, 183/1100, 183/1101, 183/1102, 183/1103, 183/1104, 183/1105, 183/1106, 183/1107, 183/1108, 183/1109, 183/1110, 183/1111, 183/1112, 183/1113, 183/1114, 183/1115, 183/1116, 183/1117, 183/1118, 183/1119, 183/1120, 183/1121, 183/1122, 183/1123, 183/1124, 183/1125, 183/1126, 183/1127, 183/1128, 183/1129, 183/1130, 183/1131, 183/1132, 183/1133, 183/1134, 183/1135, 183/1136, 183/1137, 183/1138, 183/1139, 183/1140, 183/1141, 183/1142, 183/1143, 183/1144, 183/1145, 183/1146, 183/1147, 183/1148, 183/1149, 183/1150, 183/1151, 183/1152, 183/1153, 183/1154, 183/1155, 183/1156, 183/1157, 183/1158, 183/1159, 183/1160, 183/1161, 183/1162, 183/1163, 183/1164, 183/1165, 183/1166, 183/1167, 183/1168, 183/1169, 183/1170, 183/1171, 183/1172, 183/1173, 183/1174, 183/1175, 183/1176, 183/1177, 183/1178, 183/1179, 183/1180, 183/1181, 183/1182, 183/1183, 183/1184, 183/1185, 183/1186, 183/1187, 183/1188, 183/1189, 183/1190, 183/1191, 183/1192, 183/1193, 183/1194, 183/1195, 183/1196, 183/1197, 183/1198, 183/1199, 183/1200, 183/1201, 183/1202, 183/1203, 183/1204, 183/1205, 183/1206, 1



**Berwzględnie
hydro**



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBIEG TRASY PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO

Usługi Inżynierskie "PROJEKTOWY"
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Słowackiego 22

STAROSTA SĘPOLSKI
ul. Kościuszki 11

89-400 Sępólno Krajeńskie
ZACZĄTEK DO DECYZJI
ZNAK AB-6140-40-2017-1
Z DNIA 26.05.2017
Z WP. STAROSTY

mgr inż. Tomasz Sędziak
Dyktor Wydziału
Architektury, Budownictwa i Rozwoju

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
W obszarze oznaczonym linią...
powierzchnię w terenie...
zobacz...
Niniejsza mapa...
Projektowane...
Przez teren...
Sędziak...
22.05.2017

Uwaga!


W trakcie robót ziemnych szczególną uwagę należy zwrócić na przewody drewniane.
W przypadku przewodu drewnianego należy bezwzględnie dokonać naprawy.
Fakt ten wpisać do dziennika budowy

Aby nie naruszyć sztaliny kamień graniczny odmierek wodociągu w ich pobliżu
wykonać przesiewanie w rurze ochronnej Ø 180 PVC o długości 3,0 m.

Na wszystkich kolizjach zmeantyzowanych i niezmeantyzowanych z kablem
telekomunikacyjnym i energetycznym należy instalować przy ochronie dwukrotnie o długości 0,7 m

Urządzenie ziemi ułożonej odśladka na jedną stronę wykopy zaś urządek ziemi nieurządzonej
na drugą stronę wykopy. Zasypanie wykopy wykonywać w odwróconej kolejności

Bezwzględnie nakazuje się nie włączanie istniejących instalacji
hydroforowych do projektowanego wodociągu



Rzut trasy przewodu wodociągowego na odcinku od wjeżdżania nr 3 do wjeżdżania nr 28
Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na działce nr 402, 375,
2131213-4, 210, 3111, 1661, 178, 1773, 438, 294, 177, 176, 1791, 1793, 181, 1821, 183, 1838, 1853,
2102, 2121, 206, 207, 3912, 3921, 394, 3973, we wsi Słonek Słonek i na działce 201, 202, 20045

Stanowisko	Imię i nazwisko	Data
Projektant	Henryk Kozłowski	22 lipca 2016r
Asystent projektanta	mgr inż. Mariusz Kozłowski	22 lipca 2016r
Sprawdził	mgr inż. Jan Dąbajda	22 lipca 2016r

Uzgodniono bez zastrzeżeń na podstawie Ustawy
z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.)
Państwowy Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Krajeńskim
Sędziak...
Sępólno Kraj., dnia 22.05.2017

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Krajeńskim
mgr inż. Elżbieta Estkowska

MAPA SYTUACYJNO ? WYSOKOŚCIOWA

Do celów projektowych

Skala: 1:1000

Obręb: Sitno

gmina: Sośno

powiat: sępoleński

dz. różne

sekcja: 344.323.192

344.323.194

344.323.193

Układ odwzorowawczy: "1965/3"

Poziom odniesienia: "Kronsztadt"

KERG: 113/2012

Uzgodniono bez zastrzeżeń na podstawie Ustawy

z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412, z późn. zm.)

Państwowy Inspektor Sanitarny

w Sępólnie Krajeńskim

Sępólno Kraj., data 19.04.2014

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Sępólnie Kraj.

mgr inż. Elżbieta Eskowska

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

W obszarze oznaczonym linią sz. 02.42

potwierdzono w terenie istnienie trasy mapy

zasadniczej. Do wykonania potwierdzenia

rodz. mapy przebiegu co zarządził

i zalecono wykonać pod nr 103/14

Mniej więcej między drogą 103/14 a zabudową

projektowane obiekty budowlane wyznaczone

budową podlegają; wykonanie i

przez jednostki uprawnione do

wprowadzenia zmian geodezyjnych

zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 14.03.1985 r.

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej


(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412, z późn. zm.)

Projektant

Asystent projektanta

Swiadek

Nie wykonano ustalenia obciążen
slużebnościami gruntowymi



Rzut trasy
Projekt budowlany
219/213-a, 210, 5
212, 212/1, 206

Funckja	Projektant	Asystent projektanta	Swiadek

MAPA SYTUACYJNO ? WYSOKOŚCIOWA

Do celów projektowych

Skala: 1:1000

Obręb: Sitno

gmina: Sośno

powiat: sepeleński

dz. różne

sekcja: 344.323.192

344.323.194

344.323.193

Układ odwzorowawczy: "1965/3"

Poziom odniesienia: "Kronsztadt"

KERG: 113/2012

Uzgodniono bez zastrzeżeń na podstawie Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1412, z późn. zm.).

Państwowy Inspektor Sanitarny

w Sepeleńsku

Sepeleńsko Kraj., dnia 15.04.2012 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Sepeleńsko Kraj.

mgr inż. Elżbieta Esikowska

Nie wykonano usłowania obciążen służebnościami gruntowymi

LEGENDA

Użytkowanie istniejące

- W-90 Przewód wodociagowy Ø 90 PVC
- kan Kanał energetyczny
- kan Kanał telekomunikacyjny
- W-32 Przejście wody Ø 32

Użytkowanie projektowane

- Ø 90 Przewód wody Ø 90 PVC
- Ø 32 Przejście wody Ø 32 PE-HD

Inne oznaczenia

Wykazy objętych projektami

STAROSTA SEPELEŃSKI

ul. Kościuszki 11

89-400 Sepeleńsko Krajeńskie

ZAKŁADNIK DO DECYZJI

ZNAK AB 640 40.204

Z DINA 26.05.2012

Z WP. STAROSTY

mgr inż. Tomasz Budażnyk

Dyrektor Powiatowego Urzędu Sanitarnego

Architektury i Budownictwa w Sepeleńsku

Wysokość dna kanału 1,51 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Obciążenie wykopu 0,1 m

Rzut trasy przewodu wodociagowego na odcinku od wezła nr 44 do wezła nr 47

Projekt budowlany sieci wodociagowej wraz z przyłączami indywidualnymi na odcinku nr 402, 175,

231, 234, 210, 311, 1661, 178, 179, 48, 294, 177, 176, 1791, 1733, 181, 1821, 183, 1858, 1859,

2102, 2104, 216, 207, 201, 392, 393, we wsi Sitno i na odcinku nr 201, 202, 200, 205

we wsi Trzin dróg Trzin gmina Sitno

Ry. nr-7

skala: 1:100

Podpis

Data

22

lipca

2016r

22


lipca

2016r

22


lipca

2016r




Schemat montażowy wodociągu od węzła nr 1 do węzła nr 43

UWAGA !!
 Dla stabilności wodociągu należy na każdym odgałęzieniu i zakręcie trasy
 powyżej 1" wykonać boki oporowe. Boki oporowe prefabrykowane i wykonywane
 na budowie muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w BN-810191-44.



Schemat montażowy wodociągu od węzła nr 44 do węzła nr 77



Zestawienie podstawowych materiałów wodociągowych

Lp	Symbol	Stwierdzenie	Ilość
1	TSZ 27 AL 111	Nowe materiały	1
2	MP-W-0000	1. Rurociąg PC (średnica 100 mm)	1
3	N-00	2. Rurociąg PC (średnica 100 mm)	1
4	MC-W-00	3. Rurociąg PC (średnica 100 mm)	1
5	KW-00-00	4. Rurociąg PC (średnica 100 mm)	1
6	KW-00-00	5. Rurociąg PC (średnica 100 mm)	1
7	MA-W-00	6. Rurociąg PC (średnica 100 mm)	1
8	MA-W-00	7. Rurociąg PC (średnica 100 mm)	1
9	MA-W-00	8. Rurociąg PC (średnica 100 mm)	1
10	MA-W-00	9. Rurociąg PC (średnica 100 mm)	1
11	MA-W-00	10. Rurociąg PC (średnica 100 mm)	1
12	MA-W-00	11. Rurociąg PC (średnica 100 mm)	1
13	MA-W-00	12. Rurociąg PC (średnica 100 mm)	1
14	MA-W-00	13. Rurociąg PC (średnica 100 mm)	1
15	MA-W-00	14. Rurociąg PC (średnica 100 mm)	1

Długość wodociągu 0 90 PVC, L = 365,6 mb

