



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Sośno, dnia 15.06.2021 r.

Zamawiający:
Gmina Sośno
ul. Nowa 1
89-412 Sośno

RI.271.1.2021

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie: „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sitno i Jaszkowo**”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający – Gmina Sośno, udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie nr 1

Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to po czyjej stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty administracyjne z tego tytułu?

Odpowiedź nr 1

Na trasie projektowanego wodociągu, zarówno w Sitnie, jak i w Jaszkanie, nie występuje kolizja z istniejącym drzewostanem.

Pytanie nr 2

Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.

Odpowiedź nr 2

Drogi gminne, w ramach których realizowana ma być inwestycja w Sitnie (część 1 zamówienia), w rozumieniu ustawy o drogach publicznych nie posiadają kategorii gminnej. Są to działki drogowe o przeznaczeniu drogowym tzw. drogi wewnętrzne, stawki za zajęcie pasa drogowego nie obowiązują, co nie zwalnia jednak Wykonawcy z organizowania prac w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego, jak również w przypadku naruszenia pasa drogowego (wykopy itp.), do jego przywrócenia zgodnie ze stanem pierwotnym. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla dróg na czas realizacji robót oraz uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwy organ oraz montaż znaków drogowych na czas realizacji robót – zgodnie z zapisami projektu umowy (odpowiednio załącznik nr 3.1 do SWZ dla Części 1 zamówienia i załącznik nr 3.2 do SWZ dla Części 2 zamówienia) – § 8 ust.3 pkt. 14 i 15.

Dla części 2 zamówienia drogi gminne nie występują.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Pytanie nr 3

Po czyjej stronie jest przygotowanie projektu organizacji ruchu?

Odpowiedź nr 3

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla dróg na czas realizacji robót oraz uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwy organ oraz montaż znaków drogowych na czas realizacji robót – zgodnie z zapisami projektu umowy (odpowiednio załącznik nr 3.1 do SWZ dla Części 1 zamówienia i załącznik nr 3.2 do SWZ dla Części 2 zamówienia) – § 8 ust.3 pkt. 14 i 15.

Pytanie nr 4

Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie?

Odpowiedź nr 4

Część 1 zamówienia:

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wymogami PN-B-06050/1999 i PN-B-10736/1999 "Roboty ziemne" W/w normy zawierają przepisy dotyczące:

- wykopów otwartych obudowanych z uwzględnieniem szczególnych warunków bezpieczeństwa pracy,
- zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych,
- wykopów otwartych o ścianach pionowych bez obudowy,
- wykopów otwartych nieobudowanych o skarpach nachylonych,
- minimalnej szerokości wykopów,
- materiału podłoża naturalnego i jego zabezpieczenia,
- wykonywanie drenażu poziomego i pionowego,
- stosowanie ścianek szczelnych,
- zasypywania przewodu.

Mając na względzie wymagania bhp, wykop o ścianach pionowych należy szalować na całej jego długości. Rodzaj szalowania należy przyjąć w zależności od spójności gruntu. W przypadku gruntów spójnych suchych można zastosować szalowanie wykopu ażurowe. Szalowanie ścian wykopu należy wykonać boksami stalowymi. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wodociągu, krzyżujące się lub biegnące równoległe z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszane w sposób zapewniający ich eksploatację. Z uwagi na brak istniejącego uzbrojenia terenu dopuszcza się wykonywanie wykopu sposobem mechanicznym. Urobek z wykopu należy gromadzić na max odległości wysięgu łyżki koparki. Szczególną uwagę należy zwrócić aby ostatnia górna deska szalunku wystawała min. 15 cm. Wykop należy oznakować taśmą ostrzegawczą na wysokości 1,0 m a w godzinach nocnych wykop oświetlić od czoła lampami ostrzegawczymi. Rozdeskowanie ścian wykopu wykonywać z zachowaniem ostrożności ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. Powyższe wymagania nie mają zastosowania przy wykopie o ścianach skarpowanych.

Część 2 zamówienia:

Szczegółowy opis sposobu wykonania umocnień wykopu opisuje punkt 5.2. Roboty ziemne w załączniku nr 14 do SWZ – SSTWiOR Jaszkowo.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Pytanie nr 5

Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości.

Odpowiedź nr 5

Część 1 zamówienia:

Zamawiający dopuszcza konieczność wymiany gruntu zgodnie z warunkami zasypywania wykopów zależnie od występujących gruntów rodzimych.

Zasypywanie przewodu w wykopie należy wykonywać w dwóch warstwach. Pierwszą warstwą jest tzw. warstwa ochronna o grubości 30 cm ponad wierzch rury. Nad tą warstwą ułożyć taśmę identyfikacyjną z tworzywa sztucznego z wkładką metalową. Natomiast druga warstwa jest wypełnieniem wykopu aż do właściwej rzędnej terenu. Warstwę pierwszą można podzielić na dwa etapy, etap I i etap II. Natomiast warstwę drugą jest etap III.

Etap I - wykonywanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem połączeń rur.

Etap II - po próbie szczelności rurociągu z przeprowadzeniem odnośnych badań należy wykonać warstwę ochronną w miejscach połączeń.

Etap III - Zasypywanie wykopu do powierzchni terenu.

Do zasypywania wykopu warstwą ochronną należy stosować grunt mineralny tj. piasek sypki, drobno lub średnio ziarnisty bez grud i kamieni. Warstwa ta musi być starannie ubita z obu stron przewodu. Zasypywanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej należy dokonywać warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury. Szczególną uwagę należy na podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. W/w podbijanie wykonywać ręcznie ubijakami drewnianymi. Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest dopiero w odległości 10 cm od rury. Zasypanie wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i ewentualną rozbiórką szalunku. W przypadku gliny cały urobek należy wymienić na grunt niespoisty.

Część 2 zamówienia:

Szczegółowy opis robót, w których dopuszcza się wymianę gruntu zawiera punkt 8.0 opisu technicznego do projektu (załącznik nr 13 do SWZ – Projekt budowlany Jaszkowo cz. 3). Szczególnie należy zwrócić uwagę na przypadek, w którym występować będzie grunt spoisty, wtedy cały urobek należy wymienić na grunt niespoisty.

Pytanie nr 6

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii.

Odpowiedź nr 6

Część 1 zamówienia:

Na głębokości posadowienia wodociągu nie stwierdzono wód gruntowych. W przypadku wystąpienia niewielkich ilości wody gruntowej w wykopie należy miejscowo odwodnić pompą przeponową.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Część 2 zamówienia:

Szczegółowy opis sposobu wykonania odwodnienia wykopu opisuje punkt 5.3. Odwodnienie wykopów w załączniku nr 14 do SWZ – SSTWiOR Jaszkowo.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający dysponuje wszelkimi aktualnymi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz posiada niezbędne uzgodnienia potrzebne w celu wykonania zamówienia.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny dot. zakresu realizacji zamówienia. Wycenę całego zadania należy wykonać w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją. Załączone przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem postępowania, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, jednakże nie jest ona obowiązkowa.

Pytanie nr 9

W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej, czy powiatowej?

Odpowiedź nr 9

Trasa inwestycji obejmującej część 1 zamówienia: drogi wewnętrzne stanowiące własność gminy Sośno oraz droga publiczna kategorii powiatowej.

Trasa inwestycji obejmująca część 2 zamówienia: droga publiczna kategorii powiatowej.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Pytanie nr 10

Prosimy o podanie maksymalnej odległości, na którą Wykonawca będzie obowiązany przewieźć materiały z rozbiórki.

Odpowiedź nr 10

Materiały z rozbiórki przysły Wykonawca robót przewiezie na teren wskazany przez Inwestora, w obrębie 10 km od miejsca realizacji, zarówno dla części 1 jak i 2 zamówienia.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu (część 1 i 2 zamówienia), na którym będzie realizowana inwestycja. Wobec powyższego, przysły Wykonawca nie będzie obciążony żadnymi kosztami z tym związanymi. Wyjątek dotyczy poniesienia kosztów przez Wykonawcę za opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu jak i zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych (odpowiednio dla Części 1 i 2 zamówienia) na czas realizacji zadania.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane obiekty lub urządzenia podziemne w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź nr 12

Zgodnie z zapisami Specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3.1 do SWZ dla części I Zamówienia oraz 3.2. do SWZ dla Części 2 Zamówienia. Przesłanki do zmiany terminu realizacji zadania zostały ujęte w § 2 ust. 4 projektu umowy załączonego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (odpowiednio załącznik nr 3.1 do SWZ dla Części I zamówienia oraz 3.2 dla Części II zamówienia).

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłyby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 §1 K.C, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

Odpowiedź nr 13

Zgodnie z zapisami Specyfikacji warunków zamówienia oraz projektu umowy, stanowiącym Załącznik nr 3.1 do SWZ dla części 1 Zamówienia oraz 3.2. do SWZ dla Części 2 Zamówienia, cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. W związku z powyższym cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, STWiOR, opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy, jak również w niej nie ujętych, bez których nie można wykonać zamówienia.

Załączone przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, jednakże nie jest ona obowiązkowa.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3.1 do SWZ dla części 1 Zamówienia oraz 3.2. do SWZ dla Części 2 Zamówienia.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający potwierdza, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Pytanie nr 15

Prosimy o podanie warunków odtworzenia istniejących nawierzchni po prowadzonych robotach.

Odpowiedź nr 15

Zgodnie z zapisami § 8 ust. 3 projektu umowy (odpowiednio załącznik nr 3.1 do SWZ dla części 1 zamówienia i załącznik nr 3.2. do SWZ dla części 2 zamówienia), Wykonawca zobowiązany jest do:

- **odtworzenia stanu pierwotnego** nawierzchni dróg/pasów drogowych oraz terenów zielonych, gruntowych i utwardzonych na posesjach prywatnych, naruszonych podczas realizacji robót, **wraz z doprowadzeniem do stanu nie gorszego niż przed realizacją robót.**

Oznacza to wprost odtworzenie do stanu zapewniającego poprzedni stan użyteczności.

Pytanie nr 16

Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania uzgodnienia zarządcy dróg w których będą prowadzone prace.

Odpowiedź nr 16

Roboty budowlane będą prowadzone na terenie dróg będących we władaniu Gminy Sośno i Zarządu Dróg Powiatowych w Sępólnie Krajeńskim. Warunki prowadzenia robót w drogach gminnych, dla części 1 zamówienia, zostały określone w projekcie budowlanym, STWiOR oraz w projekcie umowy.

Stosowne uzgodnienia z zarządcą dróg powiatowych są zamieszczone na stronie przedmiotowego postępowania:

Dla Części 1 zamówienia – patrz zał. nr 8.2 do SWZ Projekt budowlany Sitno str. 18-22 (dla drogi powiatowej).

Dla Części 2 zamówienia– patrz zał. nr 13 do SWZ Projekt budowlany Jaszkowo- cz.1 (dla drogi powiatowej).

Pytanie nr 17

Czy zamawiający uzna za równoważne wykonanie sieci wodociągowej dla Części 1 metodą bezwykopową z zastosowaniem rury PE100RC PN10 SDR17?

Odpowiedź nr 17

Zamawiający uzna za równoważne wykonanie sieci wodociągowej dla Części 1 metodą bezwykopową z zastosowaniem rury PE100RC PN10 SDR17.

Pytanie nr 18

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie całego przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową?

Odpowiedź nr 18

Zamawiający dopuszcza wykonanie całego przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Pytanie nr 19

Czy zamawiający jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres przedmiotowej inwestycji?

Odpowiedź nr 19

Zamawiający nie jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres przedmiotowej inwestycji.

Pytanie nr 20

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie postępowania przedmiarów robót w formie *ath *rds dla przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź nr 20

Zamawiający nie posiada przedmiarów robót w formie *ath *rds dla przedmiotowej inwestycji.

Pytanie nr 21

Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej? Jeśli tak to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru.

Odpowiedź nr 21

Część 1 zamówienia

Zamawiający oświadcza, że teren inwestycji leży częściowo w strefie „B” ochrony konserwatorskiej. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt posiadający cechy zabytku, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282.): należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Wójta.

Jednocześnie informuję, że teren objęty inwestycją nie znajduje się w strefie archeologicznej i brak nadzoru archeologicznego.

Część 2 zamówienia

Teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Jednocześnie informuję, że teren objęty inwestycją nie znajduje się w strefie archeologicznej i brak nadzoru archeologicznego.

Pytanie nr 22

Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma jedynie charakter pomocniczy i nie jest podstawą do obliczenia ceny.

Odpowiedź nr 22

Zamawiający potwierdza, że załączone przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 23

W związku dużym zakresem przedmiotu zamówienia, jak również mając na uwadze obecną sytuację panującą w kraju pandemią COVID-19, która znacznie opóźnia i wydłuża czas oczekiwania na oferty cenowe (wyceny materiałów) zwracamy się z prośbą o wydłużenie



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

terminu składania ofert do dnia 24.06.2021 r. co pozwoli Wykonawcom na przygotowanie rzetelnych i konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź nr 23

Zamawiający przedłuża termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 24 czerwca 2021 r., do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2021 r., o godzinie 11:30.

Wszystkie udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania, wyjaśnienia, uzupełnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Otrzymują:

- 1) <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, <https://gm-sosno.rbip.mojregion.info/>
- 2) Wykonawca
- 3) RI aa