

**Projekt**

z dnia 23 września 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXIV/.../2021  
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 30 września 2021 r.

**w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Sośno**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Sośno w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazuje się projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Sośno do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

§ 3. Tracą moc uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Sośno z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Sośno oraz Nr XXIX/184/2021 Rady Gminy Sośno z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Sośno.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/.../2021

Rady Gminy Sośno

z dnia 30 września 2021 r.



REGULAMIN  
DOSTARCZANIA WODY  
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  
W GMINIE SOŚNO

## **Rozdział 1. Postanowienia ogólne.**

§ 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Sośno.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.).

## **Rozdział 2.**

### **Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.**

§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:

- 1) zapewnienia ciągłości i bezawaryjnego dostarczania wody do nieruchomości, dla której została zawarta umowa, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci, w ilości 0,15 m<sup>3</sup> na dobę, o odpowiednim ciśnieniu nie mniejszym niż 0,05 MPa i nie większym niż 0,6 MPa;
- 2) dostarczenia wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach nieprzekraczających wartości:
  - liczba progowa smaku – akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian;
  - liczba progowa zapachu – akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian;
  - barwa – akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian;
  - mętność – akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian;
  - ph – w granicach 6,5 – 9,5;
  - przewodność elektryczna do 2 500 µS/cm;
  - jon amonowy do 0,5 mg/l;
  - ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C bez nieprawidłowych zmian;
  - liczba Escherichia coli 0 jtk/100ml;
  - liczba Enterokoków kałowych 0 jtk/100ml.
- 3) zapewnienia ciągłości i bezawaryjnego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z nieruchomości, dla której została zawarta umowa, w oparciu o wydane warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej; w ilości nie mniejszej niż 0,15m<sup>3</sup> na dobę;
- 4) reagowania możliwie niezwłocznie na zgłoszone reklamacje;
- 5) uprzedzenia odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty o przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.

## **Rozdział 3.**

### **Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcą usług.**

§ 4. Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

§ 5. 1. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego umowa może być zawarta ze wskazaną we wniosku osobą korzystającą z lokalu.

2. W przypadku, gdy umowa zawierana jest na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych ze wskazaną przez niego osobą, wniosek powinien zawierać określenie osoby korzystającej z lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy.

## **Rozdział 4.**

### **Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach.**

§ 6. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcą usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

§ 7. 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na zasadach określonych w Ustawie.

2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych.

§ 8. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na zasadach określonych w Ustawie.

§ 9. Odbiorca usług reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawionych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w okresach obrachunkowych określonych w umowie.

§ 10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się w trybie określonym we właściwych przepisach wykonawczych.

§ 11. Przy rozliczaniu z odbiorcą usług przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest stosować taryfę zatwierdzoną przez organ regulacyjny.

## **Rozdział 5.**

### **Warunki przyłączenia do sieci.**

§ 12. 1. Wydanie warunków przyłączenia do sieci odbywa się na zasadach występujących w przepisie art. 19a ustawy.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w swojej siedzibie. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozpatrzy również wnioski nieoparte na wzorze.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po otrzymaniu kompletnego wniosku o przyłączenie nieruchomości do sieci, określa warunki przyłączenia nieruchomości do posiadanej sieci.

§ 13. 1. Warunki przyłączenia do sieci powinny określać:

- 1) miejsca i sposób połączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy usług,
- 2) przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest woda i odprowadzane są ścieki,
- 3) wymagania dotyczące:
  - a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
  - b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,
  - c) jakości odprowadzanych ścieków,
- 4) termin ważności warunków przyłączenia do sieci.

## **Rozdział 6.**

### **Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych.**

§ 14. 1. Dostępność do usług wodociągowo-kanalizacyjnych uzależniona jest od istnienia urządzeń kanalizacyjnych oraz wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego; możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność źródeł wody) lub jej dostawy oraz możliwości odbioru i oczyszczenia ścieków (wydajność oczyszczalni); sposobu zachowania minimalnego poziomu świadczonych usług dla wcześniej podłączonych odbiorców; posiadania tytułu prawnego do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne;

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci, gdy są spełnione wszystkie przesłanki określone w ust. 1.

## **Rozdział 7.**

### **Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza.**

§ 15. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci, jeżeli przyłączy zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru.

3. Podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłosić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu wykonane przyłączy przed zasypaniem, w celu odbioru technicznego.

4. Podmiot przyłączany przed zasypaniem wykonuje inwentaryzację geodezyjną zgodnie z odrębnymi przepisami.

## **Rozdział 8.**

### **Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków.**

§ 16. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powiadomi odbiorców usług najpóźniej na dwa dni przed ich planowanym terminem.

3. W przypadku, gdyby planowana przerwa miała trwać dłużej niż 12 godzin, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powiadamia odbiorców usług minimum na 7 dni przed nią. W takim przypadku przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewni zastępczy punkt poboru wody.

## **Rozdział 9.**

### **Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzania ścieków.**

§ 17. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia wszystkim zainteresowanym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej dokumenty w aktualnym brzmieniu:

- 1) taryfy;
- 2) tekst niniejszego regulaminu;

§ 18. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2. Odbiorca usług, który składa reklamację, powinien wskazać przedmiot reklamacji.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego. W przypadku przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powiadomi odbiorcę usług o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, który nie może być dłuższy niż 30 dni od daty wpływu reklamacji.

## **Rozdział 10.**

### **Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.**

§ 19. Woda do celów przeciwpożarowych jest w szczególności dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w tym z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieciach wodociągowych.

§ 20. Ilość pobranej wody na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktu poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej lub upoważnionego pracownika Gminy Sośno w umownie ustalonych okresach.

**§ 21.** W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych odbiorców usług, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu informację o ilości wody pobranej.

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180) Rada Gminy Sośno podjęła uchwałę nr XXXI/203/2021 w dniu 30 czerwca 2021 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Sośno.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski w dniu 30 lipca wszczął postępowanie nadzorcze (nr pisma WNK.DW.IV.4131.56.2021.JK) w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/203/2021 Rady Gminy Sośno z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Sośno.

W dniu 09 sierpnia 2021 r. wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze nr 110/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WNK.DW.IV.4131.56.2021.JK o nieważności uchwały nr XXXI/203/2021 Rady Gminy Sośno z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Sośno.

W związku ze stwierdzeniem nieważności powyższej uchwały oraz uzasadnieniem tego rozstrzygnięcia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Sośno, Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie przygotował nowy projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Sośno.