

**Zamawiający:  
Gmina Sośno  
ul. Nowa 1  
89-412 Sośno**

**RI.271.14.2022**

### **Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ**

#### **Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY SOŚNO**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi i deszczu nawalnego w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Gmina nie widzi zasadności takiego zapisu. Nie leżymy na terenach powodziowych.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi deszczu nawalnego w wysokości 5 000 zł?  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Gmina nie widzi zasadności takiego zapisu. Nie leżymy na terenach powodziowych.
3. Prosimy o informację czy mienie (m.in. maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny) zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się w obiektach (budynki, budowle) wykonanych z płyty warstwowej, które **nie są** przedmiotem niniejszego postępowania, a Zamawiający lub jego jednostka podległa posiada mienie w takich obiektach będących np. własnością osób/podmiotów trzecich.  
Odp. Zamawiający nie posiada budynków zbudowanych z płyt warstwowych
4. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (m.in. wysypiskiem śmieci). Jeżeli tak, to ile jest miejsc, jaka jest ich powierzchnia, czy jest to czynne miejsce (np. wysypisko) oraz czy składowane są tam odpady niebezpieczne?  
Odp. Składowisko jest zamknięte w trakcie procesu rekultywacji (trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej), który wykonuje firma zewnętrzna. Na składowisku nie były gromadzone odpady niebezpieczne
5. Prosimy o informację czy na terenie Gminy znajdują się punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)? Jeśli tak, prosimy o **dołączenie do odpowiedzi regulaminu PSZOK** oraz dodatkowe informacje:
  - a) od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
  - b) czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
    - a. c) jak są magazynowane:
      - a. odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
      - b. odpady elektryczne i elektroniczne,
    - c. d) czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
    - d. e) czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC,
    - e. f) czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
    - f. g) czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,  
Odp. PSZOK został oddany do użytku w 2019 r. i spełnia wszelkie ustawowe wymagania . Odpady składowane są w pojemnikach, które są zadaszone. PSZOK zarządzany jest przez zakład budżetowy Gminy - ZGK w Sośnie.

6. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/ zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeżeli tak to ile jest sortowni czy odbywa się termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni?  
Odp. Nie zarządzamy i nie posiadamy.
7. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.  
Odp. Zamawiający potwierdza.
8. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje pustostanami i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 100 000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.  
Odp. Nie posiadamy pustostanów.
9. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami w złym lub awaryjnym stanie technicznym i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 50 000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.  
Odp. Nie posiadamy takich budynków.
10. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje mieniem przeznaczonym do likwidacji lub złomowania i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu mienia.  
Odp. Nie posiadamy takiego mienia.
11. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami nieużytkowanymi bądź wyłączonymi z eksploatacji i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o informację o:
- Zabezpieczeniach przeciwpożarowych
  - Zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych
  - Sposobie, metodzie dozoru obiektu
  - Ostatecznej roli i przeznaczeniu budynku
  - Zamiarach Zamawiającego co do tego rodzaju mienia (m.in. remont, sprzedaż, itp.)
  - Odłączeniu lub nie mediów (w tym czy maszyny i urządzenia są odłączone od źródła zasilania)
  - wpisaniu do rejestru zabytków
  - najbliższym otoczeniu tych budynków
  - odległości takich budynków od jednostki PSP i OSP
  - ich lokalizacji oraz jednostkowych sumach ubezpieczenia
  - możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA

Odp. Wyłączony z eksploatacji w 2023 r. będzie budynek użytkowy w Wąwelnie ul. Mrotecka 2 (biblioteka) – przeniesienie biblioteki nastąpi z końcem br. Charakterystyka stanu technicznego – budynek posiada aktualne przeglądy techniczne. Stan dobry. Posiada zabezpieczenia przeciwkradzieżowe typu kraty w oknach i drzwiach wejściowych, zabezpieczenia ppoż. - drzwi obite od wewnątrz blachą. Przewidywany okres braku eksploatacji – 1 rok. Budynek zostanie przeznaczony do sprzedaży.

Ponadto nieużytkowane są 2 budynki hydroforni zarządzane przez ZGK. Zabezpieczenia – kłódki na drzwiach.

12. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, wyburzenia i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu obiektów oraz znajdującego się w nich mienia.  
Odp. Nie posiada takich budynków.
13. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje mieniem (w tym nieruchomościami) o charakterze zabytkowym (w tym w szczególności wpisane do rejestru zabytków) i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że mienie to na potrzeby ubezpieczenia zostało zgłoszone **nie** w ich historycznych, zabytkowych wartościach, lecz w wartościach odtworzeniowych wg wskazanych współczynników odtworzenia 1-dnego metra kwadratowego znanych powierzchni użytkowych lub wg wartości księgowych brutto.  
Odp. W załączniku nr 7 do SWZ, Tabela nr 1 - Wykaz budynków i budowli w Gminie Sośno wskazano lokalizację, jednostkowe sumy ubezpieczenia w/w obiektów na potrzeby ubezpieczenia. Wskazano tam również kryteria wartości.
14. W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o potwierdzenie, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość naukowa, kolekcjonerska, artystyczna, pamiątkowa lub sentymentalna dla tego typu mienia.  
Odp. Zamawiający potwierdza.
15. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami komunalnymi, mieszkaniowymi?  
Odp. Zamawiający potwierdza, zgodnie z wykazami budynków w zał. nr 7 do SWZ Gmina jest ich właścicielem, więc zarządza mieniem własnym.
16. Prosimy o informację czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym (zbliżonym) charakterze?  
Odp. Powyższe materiały nie są przechowywane w budynkach. Wyjątek to paliwa służące do ogrzania budynków oraz w ZGK w Sośnie w oddaleniu od budynków znajduje się zakładowa stacja paliw z dystrybutorem na olej napędowy.
17. Prosimy o informację czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.  
Odp. Zamawiający potwierdza.
18. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ewentualnego wykrycia jakiegóż nieprawidłowości jest ona bezzwłocznie korygowana do stanu prawidłowego.  
Odp. Zamawiający potwierdza.
19. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:
- ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
  - rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
  - ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- Odp. Zamawiający potwierdza.

20. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne (np. OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła, itd.), **które są przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym)**.  
Odp. Nie posiadamy i nie zgłosiliśmy takich instalacji.
21. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia przydomowe oczyszczalnie **przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym)?** Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.  
Odp. Nie posiadamy i nie zgłosiliśmy takich oczyszczalni.
22. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia namioty i/lub szklarnie? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.  
Odp. Nie posiadamy i nie zgłosiliśmy namiotów ani szklarni.
23. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia łódzie, w tym motorowe? Jeśli tak, prosimy o:  
a) informację czy mienie takie przechowywane jest w budynku, budowli, na wolnym powietrzu  
b) wykaz tego mienia (lokalizacje, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w miejscu przechowywania) wraz z sumami ubezpieczenia  
c) informację czy tego typu mienie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków  
d) potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do takiego mienia obejmuje jedynie zgłoszone/zadeklarowane w SIWZ miejsce ubezpieczenia (miejsce przechowywania), gdzie owo mienie się znajduje.  
Odp. Nie posiadamy i nie zgłosiliśmy łodzi.
24. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności za mienie osób trzecich pracownicze, uczniowskie, członków OSP oraz należące do wychowanków i podopiecznych nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.  
Odp. Zamawiający potwierdza.
25. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia w systemie sum stałych zostały zgłoszone drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasáže, rowy, przepusty, wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki, tamy (budowle hydrotechniczne), inne obiekty mostowe itp. Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony tego typu mienie.  
Odp. Nie posiadamy i nie zgłosiliśmy do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
26. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje zwierząt.  
Odp. Zamawiający potwierdza.
27. W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za **nasadzenia** oraz środków obrotowych.  
Odp. Zamawiający nie ubezpiecza nasadzeń. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony środków obrotowych.
28. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny **powierzony do użytkowania lub przekazany mieszkańcom jednostki samorządowej w gospodarstwach domowych** (np. w ramach projektów unijnych)? Chodzi m.in. o sprzęt elektroniczny użytkowany przez mieszkańców w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lub o podobnym charakterze (np. nauczanie zdalne, Granty PPGR). Jeśli tak, prosimy o wykaz tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia.  
Odp. Tak, Zamawiający zgłosił taki sprzęt zgodnie z klauzulą nr 38. Wartość tego mienia wynosi: 115 259,10 zł – są to pozycje od 19 do 76 wykazu sprzętu przenośnego.

29. W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kradzieży zwykłej w odniesieniu do takiego mienia?  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Sprzęt obecnie jest użytkowany na terenie pałacówek oświatowych.
30. Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.  
Odp. Zamawiający potwierdza.
31. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia (jeśli w SWZ wyłączeń nie przewidziano).  
Odp. Zamawiający potwierdza.
32. Prosimy o potwierdzenie /ubezpieczenie OC/, że odpowiedzialność za szkody w pojazdach mechanicznych pracowników Ubezpieczonego odnosi się do pojazdów stanowiących własność pracownika i/lub/oraz pod warunkiem iż pojazdy będą pozostawione w miejscach do tego przeznaczonych i na terenie należącym do Ubezpieczonego.  
Odp. Zamawiający potwierdza.
33. Prosimy o informację w kwestii PML (przedmiot, suma ubezpieczenia, podmiot i lokalizacja/ jednostka adresowa).  
Odp. Jest to lokalizacji SP w Wąwelnie adres Wąwelno, Szkolna 1. Wartość budynków 9 649 000 zł + środki trwałe 362 350,61+ elektronika 10 996 + maszyny 170 000=10 192 364,61 zł
34. Prosimy o informację jakiego rodzaju inwestycje planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia. Jaka jest/będzie wartość tych inwestycji?  
Odp.  
Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w tej miejscowości, 1 526,00 tys. zł  
Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno, 6 785,00 tys. zł  
Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Roztoki, 1 521,00 tys. zł  
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie, 18,45 tys. zł  
Budowa placów zabaw w miejscowościach Sitno i Rogalin, 84,7 tys. zł  
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno – Oświatowe, 1 831,00 tys. zł  
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie, 2 536,00 tys. zł  
Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku sali wiejskiej w Rogalinie, 50,00 tys. zł  
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkuwie, 372,442 tys. zł
35. Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występowały powodzie lub lokalne podtopienia w latach 1997-2022? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji, informację o wysokości poniesionych strat oraz czy były wpłacane z tego tytułu odszkodowania. Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości.

Odp. Nie występowały.

36. Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, powodziowych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o udzielenie bliższych informacji, w szczególności podanie adresu lokalizacji, rodzaju wartości mienia mającego podlegać ubezpieczeniu w takiej lokalizacji oraz podjętych lub planowanych do podjęcia (rok, miesiąc) działań prewencyjnych, naprawczych lub innych właściwych mających na celu uniknięcie lub minimalizację ryzyka powstania szkody w następstwie potencjalnego zdarzenia powodziowego.  
Odp. Nie znajdują się na terenach zalewowych ani powodziowych.

37. Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występuje ryzyko osuwisk?  
Odp. Nie występuje ryzyko osuwisk.

38. Prosimy o potwierdzenie, że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka (man-made movements) jest wyłączone z zakresu.  
Odp. Zamawiający potwierdza.

39. Prosimy o informację Czy Zamawiający jest w posiadaniu, zarządzaniu parkingiem? Jeśli tak, to czy jest to parking strzeżony?  
Odp. Posiadany tylko parking przy budynkach własnych, nie są to parkingi strzeżone.

40. Prosimy o informacje na temat rodzaju, charakteru, miejsca organizacji, ilości uczestników, sposobie zabezpieczenia i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych.  
Odp. Organizujemy imprezy skierowane do lokalnej społeczności, w większości nie spełniają charakteru imprezy masowej. Nie są biletowane ani podwyższonego ryzyka. Są to: Majówka – ok. 300 osób; Dożynki Gminne – ok. 500 osób; Święto Niepodległości – ok.100 osób; Splyw Szantowy – ok. 80 osób; Sylwester ok. 80 osób; Festyny Wiejskie ok. 500 osób.

41. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód związanych z odwołaniem, nieodbyciem się imprezy.  
Odp. Zamawiający potwierdza.

42. Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi /ubezpieczenie OC dróg/, prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wyniósł fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne? Jaka jest łączna długość tych dróg oraz ich łączna wartość?  
Odp.

43,538 km stanowią drogi publiczne kategorii gminnej (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) w podziale na następujące rodzaje nawierzchni:

- bitumiczna – 6,049 km
- kostka - 0,46 km
- tłuczniowa – 8,128 km
- gruntowa - wzmocniona żwirem, żuzłem itp.) – 23,847 km
- gruntowa - naturalna – 5,108 km

Stan techniczny dróg publicznych wg corocznych przeglądów dróg w większości zadowalający.

Łączny budżet bieżącego utrzymania ww. dróg wynosi rocznie ok 150 tys. złotych.

Wartość dróg publicznych: wg szacunkowych wartości na podstawie dostępnych danych przyjętych na środkach trwałych: ok. 6 700 000,- zł

43. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi działalności związanej z transportem publicznym. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o dodatkowe informacje:  
a) ilość przewożonych pasażerów,

- b) rodzaj i ilość środków transportu, przy pomocy których Zamawiający prowadzi działalność
- c) czy i jak często są prowadzone procedury badania trzeźwości kierowców przed przystąpieniem do pracy  
Odp. Nie prowadzimy działalności transportu publicznego.
44. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za produkt ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.  
Odp. Zamawiający potwierdza.
45. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona (OC) nie obejmuje odpowiedzialności za szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym HIV, WZW)  
Odp. Zamawiający potwierdza.
46. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody podlegające jakimkolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, niezależnie od tego czy obowiązek ten został spełniony.  
Odp. Zamawiający potwierdza.
47. Prosimy o informację czy do zakresu ochrony OC wchodzi odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu posiadania przez Zamawiającego (czy też jednostek podległych) dronów? Jeśli tak, prosimy o dodatkowe informacje:
- czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące statki powietrzne) posiadają imienne obowiązkowe ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne,
  - czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
  - doświadczenie operatorów w obsłudze dronów,
  - czy loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków,
  - czy dron (bezzałogowy statek powietrzny) posiada świadectwo zdatności do lotów, - masa startowa dronów
  - czy Ubezpieczający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty:
    - w strefach zakazu lub ograniczeń lotów,
    - poza zasięgiem wzroku (BLOVS).
- Odp. Nie wchodzi, nie posiadamy dronów.
48. W odniesieniu do Klauzuli uznania stanu zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.  
Odp. Zamawiający potwierdza
49. W odniesieniu do Klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia te uznaje się za wystarczające pod warunkiem, że w momencie powstania szkody będą sprawne.  
Odp. Zamawiający potwierdza.
50. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową działalność.  
Odp. Zamawiający potwierdza.
51. Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi.  
Odp. Zamawiający nie posiada wiedzy o możliwości takiego roszczenia ani o zaistnieniu takiego zdarzenia.

52. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej nie dotyczy szkód będących skutkiem Covid 19.  
Odp. Zamawiający potwierdza.
53. Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli aktów terroryzmu i włączenia szkód w wyniku strajków, zamieszek rozruchów z 1 000 000 zł na 500 000 zł.  
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zmienie ulegają w zał. nr 6 do SWZ dla części I Zamówienia klauzule nr 41 i 42 poprzez zmniejszenie limitu. Zmiany treści zostały naniesione na zał. nr 6 do SWZ.
54. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.  
Odp. Zamawiający potwierdza.
55. Prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zadeklarowana suma ubezpieczenia (sumy stałe), suma gwarancyjna (OC) oraz limit bądź podlimit (pierwsze ryzyko, w tym określone w klauzulach).  
Odp. Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem klauzul dodatkowych z określonymi własnymi sumami ubezpieczenia.
56. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia oraz dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych.  
Odp. Zamawiający potwierdza
57. Prosimy o potwierdzenie, że określone w SWZ limity i podlimity odpowiedzialności (pierwsze ryzyko) ulegają konsumpcji po wypłacie odszkodowania.  
Odp. Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem zaakceptowanych klauzul dodatkowych.
58. Prosi o informację czy w miejscach ubezpieczenia i okolicach od 1996 roku zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe, podtopienia itp.? Jeśli tak to ile i jakie były wysokości wypłaconych odszkodowań?  
Odp. Nie zaistniały. Mina Sośno nie jest położona na terenach zalewowych.
59. Towarzystwo prosi o informację czy w ciągu najbliższych dwóch lat planowane są jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego dotyczą i jaka jest ich szacunkowa wartość.  
Odp.

Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w tej miejscowości, 1 526,00 tys. zł

Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno, 6 785,00 tys. zł

Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Roztoki, 1 521,00 tys. zł

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie, 18,45 tys. zł

Budowa placów zabaw w miejscowościach Sitno i Rogalin, 84,7 tys. zł

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno – Oświatowe, 1 831,00 tys. zł

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie, 2 536,00 tys. zł

Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku sali wiejskiej w Rogalinie, 50,00 tys. zł



Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkanie, 372,442 tys. zł

60. Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.  
Odp. Zamawiający potwierdza.

61. Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.  
Odp. Zamawiający potwierdza.

62. Towarzystwo prosi o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg oraz informację o przeprowadzonych i planowanych remontach.  
Odp. Sieć drogowa w gminie Sośno na dzień dzisiejszy liczy łącznie ok. 300 km z czego:

43,538 km stanowią drogi publiczne kategorii gminnej (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) w podziale na następujące rodzaje nawierzchni:

- bitumiczna – 6,049 km
- kostka - 0,46 km
- tłuczniowa – 8,128 km
- gruntowa - wzmocniona żwirem, żuzłem itp.) – 23,847 km
- gruntowa - naturalna – 5,108 km

Stan techniczny dróg publicznych wg corocznych przeglądów dróg w większości zadowolający.

Pozostałe ok 250 km stanowią tzw. drogi wewnętrzne, dojazdowe sołeckie – czyli działki drogowe nieskateryzowane, będące własnością Gminy Sośno z czego ok 100 km stanowią kluczowe odcinki drogi dojazdowej prowadzące bezpośrednio do posesji podlegających bieżącemu utrzymaniu, w tym odśnieżaniu.

Łączny budżet bieżącego utrzymania ww. dróg wynosi rocznie ok 500 tys. zł.

63. Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg na terenie Gminy i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych?  
Odp. Nie.

64. Czy budynki są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy prowadzone są regularne przeglądy techniczne budynków i ich wszelkich instalacji?  
Odp. Zamawiający potwierdza.

65. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odp. Zamawiający potwierdza.

66. Czy Zamawiający planuje zakup nowych instalacji OZE, udział w projekcie związanym z wybudowaniem nowych instalacji OZE w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej w terminie określonym w przetargu lub uczestniczy w takim projekcie? Jeśli tak jaki jest ich szacowany koszt oraz termin realizacji?

Odp. Zamawiający nie uczestniczy w projekcie OZE, ale planuje zakupić pojedynczą instalację fotowoltaiczną na budynek świetlicy wiejskiej w Wąwelnie.

67. Czy Zamawiający zgłasza budynki nieużytkowane w tym również pustostany? Czy są monitorowane lub dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób. Czy odcięte są media (takie jak prąd, gaz, woda) w budynkach? Jaki jest stan techniczny budynków? Kiedy ostatnio przeprowadzane zostały ich przeglądy techniczne i budowlane? Czy protokoły z przeglądów wykazały jakieś nieprawidłowości? Czy zostały one naprawione?

Obecnie Zamawiający posiada 2 budynki hydroforni zarządzane przez ZGK, które są wyłączone z eksploatacji, planowany jest remont. Pustostanów nie posiadamy. Dodatkowo wyłączony z eksploatacji w 2023 r. będzie budynek użytkowy w Wąwelnie ul. Mrotecka 2 (biblioteka) – przeniesienie biblioteki nastąpi z końcem 2022 r. Charakterystyka stanu technicznego – budynek posiada aktualne przeglądy techniczne. Stan dobry. Posiada zabezpieczenia przeciwkradzieżowe typu kraty w oknach i drzwiach wejściowych, zabezpieczenia ppoż. - drzwi obite od wewnątrz blachą. Przewidywany okres braku eksploatacji – 1 rok. Budynek zostanie przeznaczony do sprzedaży

68. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczania budynków nieużytkowanych do zakresu FLEXA (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego) oraz wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 100 000,00 zł.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

69. Prosimy o zmniejszenie limitu szacowanej wartości szkody w klauzuli szybkiej likwidacji szkód (klauzula nr 9 programu ubezpieczenia) z 50 000,00 zł na 30 000,00 zł.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie z wnioskiem ulega zmniejszeniu limit w zał. nr 6 do SWZ program ubezpieczenia w części I Zamówienia w klauzulach obligatoryjnych nr 9. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytanie.

70. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli miejsca ubezpieczenia (klauzula nr 22 programu ubezpieczenia) z 1 000 000,00 zł na 500 000,00 zł.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie z wnioskiem ulega zmniejszeniu limit w zał. nr 6 do SWZ program ubezpieczenia w części I Zamówienia w klauzulach obligatoryjnych nr 22. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytanie.

71. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie (klauzula nr 27 programu ubezpieczenia) z 300 000,00 zł na 200 000,00 zł.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie z wnioskiem ulega zmniejszeniu limit w zał. nr 6 do SWZ program ubezpieczenia w części I Zamówienia w klauzulach obligatoryjnych nr 27. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytanie.

72. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli katastrofy budowlanej (klauzula nr 35 programu ubezpieczenia) z 5 000 000,00 zł na 2 000 000,00 zł.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

73. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli uznania kosztów dodatkowych wynikających z braku części zamiennych (klauzula nr 49 programu ubezpieczenia) z 200 000,00 zł na 100 000,00 zł.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie z wnioskiem ulega zmniejszeniu limit w zał. nr 6 do SWZ program ubezpieczenia w części I Zamówienia w klauzulach fakultatywnych nr 49. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytanie.

74. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu odpowiedzialności cywilnej (pkt 4.17) dotyczącego odpowiedzialność za szkody z tytułu organizacji lub współorganizacji imprez (...) w wysokości 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na limit w wysokości 500 000 zł, ale wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 1 000 000 zł. Zmianie ulega zmniejszeniu limit w zał. nr 6 do SWZ program ubezpieczenia w części I Zamówienia w literze A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w punkcie 4.17. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytanie.

75. Prosimy o wykreślenie rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego (punkt 4.30) zgodnie z art. 448 kc w związku z art. 23 i 24 kc z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych - limit odpowiedzialności 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Wykreśleniu ulega punkt 4.30 w zał. nr 6 do SWZ program ubezpieczenia w części I Zamówienia w literze A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w punkcie Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytanie.

76. Prosimy o potwierdzenie, że punktu 4.31 dotyczący odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora, wynikające z uchybień przy organizowaniu procesu budowy na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - nie dotyczy odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

Odp. Zamawiający potwierdza.

77. Prosimy o zmniejszenie limitu dotyczącego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg publicznych (pkt 4.39) z 1 000 000,00 zł na 750 000,00 zł.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

78. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek niedostarczenia energii cieplnej (lub elektrycznej) lub dostarczenia energii cieplnej (lub elektrycznej) o niewłaściwych parametrach; limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (pkt 4.40) z 1 000 000,00 zł na 300 000,00 zł.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega limit odpowiedzialności w punkcie 4.40 z 1 000 000 zł na 300 000 zł. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytanie.

24. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody spowodowane złym stanem technicznym urządzeń i instalacji, za których konserwację i przegląd ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony (pkt 4.41) w wysokości 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zostaje wprowadzony limit odpowiedzialności w punkcie 4.41 z w wysokości 200 000 zł. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytanie.

79. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem prac polegających na wykonywaniu wykopów i przekopów, w tym również powstałe wskutek osiadania gruntu lub osunięcia się ziemi (pkt 4.42) w wysokości 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zostaje wprowadzony limit odpowiedzialności w punkcie 4.42 z w wysokości 200 000 zł. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytanie.

80. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku wykonywaniem naprawy, konserwacji, remontu, czyszczenia, podłączeń wodociągów i kanalizacji oraz w związku z budową wodociągów i kanalizacji itp., w tym szkody w instalacjach podziemnych (pkt 4.43) w wysokości 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zostaje wprowadzony limit odpowiedzialności w punkcie 4.43 z w

wysokości 200 000 zł. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytanie.

81. Prosimy o odpowiedzi na następujące pytania oraz o udokumentowanie odpowiedzi:

1. Czy dokonywane są przeglądy zadrzewienia ? tak nie

2. Gdzie – na jakich terenach administrowanych/zarządzanych przez JST wykonywane są przeglądy zadrzewienia?:

1) placówkach oświatowych i wychowawczych, szkołach, przedszkolach, żłobkach, bibliotekach innych tak nie

2) zasobach mieszkaniowych JST, w tym TBS-ach: tak nie

3) parkach, terenach zieleni, skwerach, placach, wszelkich terenach publicznych: tak nie

4) cmentarzach komunalnych tak nie

5) terenach przy ZOZ, szpitalach tak nie

6) pasach zieleni przydrożnej dróg zarządzanych przez JST tak nie

7) ośrodkach sportu i rekreacji tak nie

3. Jakie kwalifikacje (uprawnienia do oceny drzewostanu) posiadała osoba dokonująca przeglądu?

.....

4. Czy przeglądy zostały przeprowadzone przy współdziałaniu osoby upoważnionej przez wójta/ burmistrza/prezydenta miasta do pełnienia w jego imieniu obowiązków w zakresie ochrony przyrody? tak nie

5. Jak często i w jakim terminie dokonano przeglądu zadrzewienia?

Corocznie Kiedy: (dd-mm-rrrr) - -

Co 2 lata Kiedy: (dd-mm-rrrr) - -

Co .....

6. Czy, a jeśli tak, to jakie wydano zalecenia w zakresie działań eliminujących zagrożenia wykazane w przeglądzie zadrzewienia:

1) czy i kiedy JST wystąpiła do organu upoważnionego do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew z wnioskiem o wydanie takich zezwoleń na wytypowane drzewa? tak (*należy dołączyć kopię wniosku*) nie

2) czy i kiedy JST poddała drzewa innym działaniom pielęgnacyjnym?

tak – jakie działania?: ..... [*pielęgnacja, ekspertyza, monitoring, oznaczenie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu (chore, usychające, pochylone na drogę, a także gatunki, które przekroczyły wiek rębny)*] nie

UWAGA. Przy składaniu odpowiedzi do naszego Towarzystwa proszę dołączyć kopię protokołu przeglądu zadrzewienia oraz kopię wniosku, o którym jest mowa w pytaniu 6 pkt. 1) – o ile go złożono. Odp. Gmina nie dokonuje przeglądów zadrzewień.

82. W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych prosimy o dodatkowe informacje:

1. Czy instalacja jest zainstalowana na budynku, czy wolnostojąca?

• W przypadku montażu na budynkach prosimy o informacji o konstrukcji budynków na których zamontowane są panele.

• W przypadku montażu na ziemi prosimy o podanie informacji na jakiej wysokości od ziemi znajduje się instalacja.

2. Na jakim podłożu na budynku jest zainstalowana (palnym/niepalnym),

3. Jakie panele zastosowano (ilość i opis techniczny ogniwa - jakiej klasy),

4. Rok produkcji instalacji, wiek paneli,

5. Data montażu instalacji,

6. Lokalizacja falownika.

7. Czy są objęte gwarancją producenta?

8. Czy Zamawiający posiada umowę na wykonanie serwisu przez specjalistyczną firmę?

9. Czy regularnie są wykonywane przeglądy techniczne i elektryczne, i czy są dokumentowane?

10. Czy wykonywane są badania termowizyjne ?

11. Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?
12. Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową ?
13. Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?
14. Czy instalacja jest zabezpieczona instalacją odgromową?
15. Czy instalacje są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu ?
16. Prosimy o podanie rodzaju zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich ( ochrona obiektu, zapis monitoringu, ogrodzenie, oświetlenie, itp.)
17. Czy jest zainstalowana przez osoby uprawnione i posiadające kwalifikacje potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego do wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej;
18. Jaka jest suma ubezpieczenia/ wartość pojedynczej instalacji na jednym domu?  
Odp. Zamawiający nie głosił do ubezpieczenie fotowoltaiki. Planujemy zainstalowanie na świetlicy w Wąwelnie 1 instalacje przy okazji przeprowadzania remontu.

83. Prosimy o zmniejszenie sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków osp (...) :

- > dla strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP oraz pozostałych strażaków OSP z 50 000,00 zł na 10 000,00 zł
  - > dla członków MDP z 10 000,00 zł na 5 000,00 zł
- Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

#### I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

84. Prosimy o akceptację i wyrażenie zgody na włączenie poniższych Klauzul informacyjnych:

*Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)*

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiegokolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia

**Brak zgody skutkować będzie nieprzedstawieniem oferty przetargowej**

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Klauzula zostaje wpisana do zał. nr 6 do SWZ do Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytanie

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych

zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci

komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z

jakichkolwiek Danych elektronicznych; jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych.

Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

**Brak zgody skutkować będzie nieprzedstawieniem oferty przetargowej**

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Klauzula zostaje wpisana do zał. nr 6 do SWZ do ubezpieczenia elektroniki od wszystkich ryzyk. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytanie

85. Prosimy o odpowiedź czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków lub budowli, występują obiekty wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do rozbiórki? Jeżeli są to prosimy o ich wskazanie, jaka jest ich wartość oraz jak są obecnie zabezpieczone.

Odp. Obecnie Zamawiający posiada 2 budynki hydroforni zarządzane przez ZGK, które są wyłączone z eksploatacji, planowany jest remont. Pustostanów ani budynków do rozbiórki nie posiadamy.

Dodatkowo wyłączony z eksploatacji w 2023 r. będzie budynek użytkowy w Wąwelnie ul. Mrotecka 2 (biblioteka) – przeniesienie biblioteki nastąpi z końcem 2022 r. Charakterystyka stanu technicznego – budynek posiada aktualne przeglądy techniczne. Stan dobry. Posiada zabezpieczenia przeciwkradzieżowe typu kraty w oknach i drzwiach wejściowych, zabezpieczenia ppoż. - drzwi obite od wewnątrz blachą. Przewidywany okres braku eksploatacji – 1 rok. Budynek zostanie przeznaczony do sprzedaży.

86. Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 000,00 PLN w zakresie ubezpieczenia szkód związanych z zapadaniem lub osuwaniem się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Odp. Zamawiający wprowadził to ryzyko w katalog wyłączeń, więc nie widzi zasadności limitowania ryzyka, które nie jest ubezpieczone. Punkt 12 wyłączeń mienia od wszystkich ryzyk dla cz. I zamówienia w zał. nr 6 do SWZ:

geologiczne i górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego oraz inne wynikające z zapadania lub obsuwania się ziemi spowodowanego działalnością człowieka;

87. Prosimy o potwierdzenie że zakresem ubezpieczenia kradzieży zwykłej nie są objęte poniższe szkody:

- niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe
- braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi
- szkody wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach

Odp. Zamawiający potwierdza.

88. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający posiada i czy zgłasza do ubezpieczenia instalacje fotowoltaiczne, instalacje baterii słonecznych, instalacje solarne, zainstalowane na budynkach prywatnych mieszkańców Gminy?

Jeżeli tak to prosimy o podanie łącznej sumy ubezpieczenia, oraz szkodowości za okres ostatnich 5 lat.

Odp. Zamawiający nie posiada takich instalacji i nie planuje realizacji takiego projektu.

89. Czy zgłoszone do ubezpieczenia mienie znajduje się na terenie, gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych. Prosimy o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odp. nie zostało zgłoszone takie mienie.

90. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ

Odp. Zamawiający potwierdza.

## **UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC)**

91. Prosimy o potwierdzenie że dla Samorządów oraz innych jednostek, które wydają jakiegokolwiek decyzje administracyjne, wyłączeniu podlegają decyzje administracyjne dotyczące wszelkich roszczeń bezpośrednich i pośrednich związanych z epidemią i pandemią.

**Brak zgody może skutkować nieprzedstawieniem oferty przetargowej.**

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

92. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości **200 000,00 PLN** na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

**Brak zgody może skutkować nieprzedstawieniem oferty przetargowej.**

**Odp. Zamawiający nie wprowadził do zakresu ubezpieczenia przeniesienia chorób zakaźnych poza drogą pokarmową i OC dostarczania wody jako OC za produkt gastronomiczny.**

93. Prosimy o akceptacje i wprowadzenie poniższego zapisu:

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego”,

**Brak zgody może skutkować nieprzedstawieniem oferty przetargowej.**

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. W zał. nr 6 do SWZ dla cz. I Zamówienia w punkcie A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej został wprowadzony zapis. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytanie

94. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ

Odp. Zamawiający potwierdza.

95. Prosimy o potwierdzenie, że:

- Ubezpieczający chroni wszystkich swoich pracowników i wszystkie osoby wymagające opieki, a przebywające pod opieką Ubezpieczającego (podmiotów związanych organizacyjnie z gminą) w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej,

- w obiektach Ubezpieczającego są ściśle przestrzegane zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego,

- Ubezpieczający posiada procedury planowania działania w sytuacjach pandemii/epidemii,

Odp. Zamawiający potwierdza.

96. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki w złym stanie technicznym. Proszę o wskazanie.

Odp. Nie zgłasza.

97. Dotyczy budynków wyłączonych z eksploatacji:

- charakterystyka stanu technicznego, stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

- dotychczasowy i przewidywany okres braku eksploatacji (w miesiącach)

- jaki jest plan zagospodarowania

Odp. Odpowiedź została udzielona w poprzednich pytaniach.

98. Czy Zamawiający posiada budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak to proszę o ich wskazanie.

Odp. Nie posiadamy.

99. Proszę o podanie wartości instalacji fotowoltaicznej wraz ze wskazaniem lokalizacji.

Odp. Obecnie nie posiadamy instalacji.

100. Proszę o potwierdzenie, że wszystkie limity w klauzulach dodatkowych i na pierwsze ryzyko ulegają konsumpcji.

Odp. Tak, potwierdzamy.

101. Proszę o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych –



zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości franszyz, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy.

Odp. Zamawiający potwierdza.

102. Proszę o wprowadzenie poniższej preambuły we wszystkich klauzulach dodatkowych.

Preambuła we wszystkich klauzulach: „z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że”

Odp. Zamawiający uważa, że zapis jest oczywisty, wynika to z założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń. Nie wyrażamy zgody na modyfikacje 72 klauzul.

103. Proszę o wprowadzenie poniższych zmian.

Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym- proponowany limit: 100.000,00 PLN oraz wykreślenie zapisów o części bezskładkowej

Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu- proponowany limit: 5.000.000,00 PLN oraz wykreślenie zapisów o części bezskładkowej

Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – proponowany limit 200.000,00 PLN oraz wyłączenie mienia w złym stanie technicznym.

Klauzula kosztu dodatkowego utraty wody lub innych cieczy – proponowany limit: 5.000,00 PLN

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzul automatycznego pokrycia.

Wyrażamy zgodę na modyfikację klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji w części dot. wyłączenia mienia w złym stanie technicznym oraz klauzuli kosztu dodatkowego utraty wody lub innych cieczy do limitu 10 000 zł. Zmiany zostają naniesione na poprawiony zał. nr 6 stanowiący załącznik do odpowiedzi.

104. Proszę o obniżenie limitu w klauzuli szybkiej likwidacji szkód -proponowany limit 20.000,00 PLN

Odp. Zamawiający wyraził zgodę na zlimitowanie do 30 000 zł. Zmiana została naniesiona na zał. nr 6 do SWZ. Nie wyrażamy zgody na 20 000 zł.

105. Proszę o wprowadzenie poniższego do klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia „dotyczy budynków”

Odp. Zamawiający informuje, że klauzula nr 10 I części zamówienia zgodnie z jej zapisami dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Nie może więc dotyczyć tylko budynków, ponieważ dotyczy również elektroniki.

106. Proszę o poniższą zmianę w klauzuli awarii instalacji lub urządzeń technologicznych:

na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokryje szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, należących do ubezpieczonego oraz znajdujących się w obrębie lokalizacji objętej ochroną na mocy niniejszej umowy ubezpieczenia, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamarzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii. Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia z podlimitem 20.000,00 zł na koszty poszukiwań miejsca powstania awarii. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane.

**Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód spowodowanych przez pęknięcie mrozowe zachodzi wyłącznie pod warunkiem:**

**a) utrzymania wyżej wymienionych instalacji w należyтым stanie technicznym;**

**b) zapewnienia w okresach spadków temperatur należytego ogrzewania pomieszczeń i/lub odpowiednie zabezpieczenie instalacji przed działaniem mrozu. W przypadku braku możliwości utrzymania dodatniej temperatury i/lub odpowiedniego zabezpieczenia instalacji i zbiorników przed działaniem mrozu należy zamknąć zawory doprowadzające i usunąć wodę lub inny płyn z instalacji i zbiorników;**

**c) regularnego kontrolowania stanu wyżej wymienionych instalacji i urządzeń oraz usuwanie wody lub innych płynów z instalacji i urządzeń w przypadku wyłączenia pomieszczeń lub budynków z eksploatacji i utrzymywanie instalacji i urządzeń w stanie opróżnionym.**

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie powyższego warunku w klauzuli nr 15 dla części I Zamówienia. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytanie.

107. Proszę o poniższą zmianę w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych Ubezpieczyciel uznaje istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty **odszkodowania pod warunkiem że są zgodne z przepisami prawa, sprawne i stosowane.** Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji ryzyka, przy czym po przeprowadzeniu lustracji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub są określone w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacji ulega klauzula nr 16 w I części zamówienia w zał. nr 6 do SWZ poprzez dopisanie wnioskowanego zapisu. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytanie.

108. Proszę o poniższą zmianę w klauzuli miejsca ubezpieczenia – ubezpieczeniem objęte jest wszelkie mienie ruchome i nieruchome znajdujące się na terenie RP i będące własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu. Ubezpieczenie nie dotyczy mienia w transporcie oraz mienia ubezpieczonego na mocy innej umowy ubezpieczenia. Wprowadza się limit odpowiedzialności max do 1.000.000,00 zł bez konieczności informowania Ubezpieczyciela w ciągu okresu ubezpieczenia o powstaniu nowej lokalizacji z zastrzeżeniem, że dla mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko maksymalny limit odpowiedzialności w poszczególnych ryzykach nie jest wyższy niż suma ubezpieczenia przyjęta dla poszczególnych składników mienia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia w związku z jego wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją lub ekspozycją. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej.

**Ochrona nie dotyczy mienia podczas wystaw i targów.**

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanych zmian w klauzuli nr 2 dla I części Zamówienia. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytanie.

109. Proszę o poniższą zmianę:

28. Klauzula transportu wewnętrznego - na mocy niniejszej klauzuli strony uzgodniły, że zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie powstałe w trakcie jego przenoszenia, przewożenia lub transportu wewnętrznego (w obrębie danej lokalizacji), w tym także szkody spowodowane wypadkiem środka transportu, za pomocą którego mienie było przewożone. Limit odpowiedzialności wynosi 100.000,00 zł na jedno oraz 200.000,00 zł na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

**Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych na skutek:**

**1) utraty informacji zapisanych na jakiegokolwiek rodzaju nośnikach danych i nośnikach informacji,**

**2) utraty, ubytku lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia powstałego wskutek:**

**a) wady ukrytej przedmiotu ubezpieczenia lub jego naturalnych właściwości,**

**b) niewłaściwego opakowania albo nieprawidłowego rozmieszczenia lub zamocowania przedmiotu ubezpieczenia,**

**c) złego stanu technicznego środka transportu lub jego niezdatności do przewozu przedmiotu ubezpieczenia,**

**d) nietrzeźwości lub odurzenia kierowcy środkami, po których użyciu prowadzenie środka transportu jest niedozwolone lub niewskazane (dotyczy transportu własnego)**

**e) kradzieży zwykłej, przez którą rozumie się kradzież bez śladów włamania,**

**f) zaginięcia.**

**Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportu:**

**1) środków obrotowych,**

- 2) zwierząt żywych,
- 3) dokumentów,
- 4) przesyłek pocztowych,
- 5) bagażu osobistego,
- 6) rzeczy podczas składowania niezwiązanego bezpośrednio z ubezpieczonym przewozem,
- 7) urządzeń i pojazdów podczas holowania,
- 8) urządzeń i pojazdów podczas ruchu o własnym napędzie,
- 9) urządzeń trwale przytwierdzonych do pojazdów transportujących,
- 10) wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Do klauzuli nr 28 dla I części Zamówienia zostają dopisane powyższe wyłączenia. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytanie

29. Klauzula transportowania – ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w środkach trwałych i mieniu niskocennym oraz sprzęcie elektronicznym stacjonarnym powstałe w wyniku zdarzeń losowych oraz wypadku środka transportu w czasie jego transportu pomiędzy miejscami ubezpieczeń na terytorium RP oraz podczas transportu w celu naprawy bądź konserwacji tego mienia oraz podczas transportu w innych celach na terytorium RP. Ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku. Limit odpowiedzialności wynosi 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

**Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych na skutek:**

- 1) utraty informacji zapisanych na jakiegokolwiek rodzaju nośnikach danych i nośnikach informacji,
- 2) utraty, ubytku lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia powstałego wskutek:
  - a) wady ukrytej przedmiotu ubezpieczenia lub jego naturalnych właściwości,
  - b) niewłaściwego opakowania albo nieprawidłowego rozmieszczenia lub zamocowania przedmiotu ubezpieczenia,
  - c) złego stanu technicznego środka transportu lub jego niezdatności do przewozu przedmiotu ubezpieczenia,
  - d) nietrzeźwości lub odurzenia kierowcy środkami, po których użyciu prowadzenie środka transportu jest niedozwolone lub niewskazane (dotyczy transportu własnego)
  - e) kradzieży zwykłej, przez którą rozumie się kradzież bez śladów włamania,
  - f) zaginięcia.

**Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportu:**

- 1) środków obrotowych,
- 2) zwierząt żywych,
- 3) dokumentów,
- 4) przesyłek pocztowych,
- 5) bagażu osobistego,
- 6) rzeczy podczas składowania niezwiązanego bezpośrednio z ubezpieczonym przewozem,
- 7) urządzeń i pojazdów podczas holowania,
- 8) urządzeń i pojazdów podczas ruchu o własnym napędzie,
- 9) urządzeń trwale przytwierdzonych do pojazdów transportujących,
- 10) wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Do klauzuli nr 29 dla I części Zamówienia zostają dopisane powyższe wyłączenia. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytanie

110. Proszę o poniższą zmianę:

klauzula katastrofy budowlanej – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego spowodowane katastrofą budowlaną rozumianą jako gwałtowne, nieoczekiwane zniszczenie budynku bądź budowli lub ich części w wyniku nagłej utraty wytrzymałości elementów budynku bądź budowli, elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 5.000.000,00 zł. 2.000.000,00 zł  
Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w programie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę,
- 2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,
- 3) w budynkach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
- 4) o złym stanie technicznym, i starszych niż 100 lat

Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

**Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:**

- a) **uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany,**
- b) **uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku,**
- c) **awarii instalacji.**

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Do klauzuli nr 35 dla I części Zamówienia zostają dopisane powyższe wyłączenia. Nanesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytanie

111. Proszę o poniższą zmianę:

36. Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe podczas prowadzenia prac ziemnych i robót budowlano-montażowych, w tym również robót, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody związane z:

- naruszeniem konstrukcji dachu,
- naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu,
- szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ww. szkody z następującymi limitami odpowiedzialności w rocznym okresie ubezpieczenia:

- a) szkody w mieniu będącym przedmiotem prac budowlano-montażowych – do limitu 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia;
- b) szkody w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia;
- c) szkody w nakładach i materiałach do limitu odpowiedzialności 100.000,00 zł (limit ten podwyższa sumę ubezpieczenia określoną w umowie ubezpieczenia);
- d) szkody powstałe wskutek zalania w związku z naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu - z limitem odpowiedzialności do 20% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, nie więcej niż 100.000,00 zł,

Udział własny w szkodzie dla niniejszej klauzuli: 1000,00 zł

Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

W przypadku gdy na mienie będące przedmiotem prac budowlano-montażowych, które wymagają pozwolenia na budowę, zawarta jest odrębna polisa na ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych, to niniejsza klauzula nie ma zastosowania.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

112. Proszę o wykreślenie poniższej klauzuli lub przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych:

Klauzula ubezpieczenia mienia na cudzy rachunek.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

113. Proszę o poniższą zmianę:

Koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej:

- koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
- koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów powołanych za zgodą Ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody,
- koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych lub uprawnionych,

- koszty obrony sądowej w postępowaniu karnym, jeżeli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,
- koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz koszty opłat administracyjnych, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,
- zasądzone przez sąd odsetki od ubezpieczonego.

Lub wprowadzenie poniższego zapisu:

- zasądzone przez sąd odsetki od ubezpieczonego, pod warunkiem, spełnienia poniższego:
    1. Ubezpieczony jest zobowiązany do poinformowania ubezpieczyciela o zajściu wypadku niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni roboczych od uzyskania o nim wiadomości. Jeżeli w terminie późniejszym osoba trzecia zgłosi roszczenie (lub dodatkowe roszczenie) związane z tym wypadkiem, ubezpieczony jest zobowiązany zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od otrzymania roszczenia.
    2. W razie wszczęcia w związku z wypadkiem postępowania przygotowawczego lub postępowania sądowego przeciwko ubezpieczonemu, zobowiązany jest on do poinformowania ubezpieczyciela o tym fakcie niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od uzyskania dokumentów wszczynających postępowanie, w celu umożliwienia ubezpieczycielowi przystąpienia do postępowania lub podjęcia bądź przygotowania innych kroków prawnych. Dodatkowo ubezpieczony jest zobowiązany doręczyć ubezpieczycielowi orzeczenie sądu w sprawach, o których mowa powyżej, w terminie umożliwiającym przygotowanie i skuteczne wniesienie środka odwoławczego,
    3. Ubezpieczony jest zobowiązany podjąć aktywną współpracę z ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności i przyczyn powstania szkody oraz ustalenia jej rozmiaru, a także ustalenia zasadności zgłaszanych roszczeń. Ubezpieczony jest zobowiązany stosować się do zaleceń ubezpieczyciela, udzielać stosownych informacji oraz niezbędnych pełnomocnictw ubezpieczycielowi lub osobie przez niego wskazanej, w tym w szczególności pełnomocnictw procesowych.
- Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

114. Proszę o poniższą zmianę:

4.7. czyste straty finansowe, w tym w szczególności:

- a) wynikające z braku lub ograniczenia możliwości korzystania z rzeczy ruchomej, nieruchomości, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,
- b) wynikające z braku możliwości lub ograniczonej możliwości prowadzenia działalności przez osobę trzecią,
- c) poniesione przez osobę trzecią inną niż osoba, która doznała szkody rzeczowej lub szkody osobowej,

**Z zachowaniem pozostałych wyłączeń OWU** Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:

1) związane z działalnością:

- bankową, ubezpieczeniową, księgową, finansową lub leasingową oraz reklamową,
- dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,
- pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
- polegającą na planowaniu, projektowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu,
- polegającą na świadczeniu usług hostingowych, dzierżawie serwera, dostawie internetu, administracji systemami informatycznymi,

2) związane z wykonywaniem usług projektowych lub kierowaniem budową,

3) wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej,

4) powstałe w wyniku utraty pieniędzy lub papierów wartościowych oraz związane ze stosowaniem finansowych instrumentów pochodnych,

5) związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej,

6) związane z naruszeniem praw pracowniczych,

7) związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, przy czym wyłączenie to nie będzie miało zastosowania do odpowiedzialności związanej z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych w przypadku wprowadzenia takiego rozszerzenia odpowiedzialności do zakresu ubezpieczenia,

8) w postaci roszczeń, które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji jakości oraz roszczeń o wykonanie zobowiązania albo wykonanie zastępcze, w tym zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania zobowiązania,

9) w postaci kosztów związanych z wycofaniem produktu z rynku,

10) związane z dokonywaniem płatności,

11) wynikające z niedotrzymania terminów, przy czym wyłączenie to nie będzie miało zastosowania do odpowiedzialności JST w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych prawa miejscowego,

12) polegające na zapłacie przez ubezpieczonego kar pieniężnych, grzywien, odszkodowań o charakterze karnym, nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym oraz należności publicznoprawnych.

- limit odpowiedzialności 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (niniejszy limit nie ma zastosowania przy odpowiedzialności JST w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych prawa miejscowego); dla szkód związanych z doradztwem wprowadza się podlimit odpowiedzialności w kwocie 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;

Oraz prowadzenie poniższych wyłączeń:

a. związanych z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie,

b. związanych z działalnością dotyczącą obrotu gotówkowego, udzielania kredytów, zawierania umów ubezpieczenia i pozostałą działalnością bankową lub ubezpieczeniową, a także z działalnością leasingową lub pokrewną, obrotem i administracją gruntami, wszelką działalnością związaną z realizacją płatności lub doradztwem finansowym albo prowadzeniem kasy,

c. związanych z niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji wstępnych,

d. związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi powiązaniem kapitałowo lub gospodarczo podmiotom,

e. związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania danych, racjonalizacją, automatyzacją, udzielaniem informacji, emisją reklam, tłumaczeniem, pośrednictwem lub organizacją podróży,

f. związanych z błędami w oprogramowaniu, błędną instalacją oprogramowania,

g. związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju,

h. związanych z niedostarczeniem energii,

i. związanych z koniecznością zapłaty kar umownych,

j. za szkody polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy,

k. poniesionych przez producentów finalnych,

l. poniesionych na przebudowę i naprawę produktu,

m. pokrywanych na podstawie gwarancji i rękojmi za wady,

n. związanych z odpowiedzialnością ponoszoną na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 (.....),

o. powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

115. Proszę o poniższą zmianę:

4.14. odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku naturalnym powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, w tym również w związku z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona przez ubezpieczonego;

2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia;

3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 7 dni od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;

4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.

Ochrona w ramach tego rozszerzenia obejmuje również odpowiedzialność za szkody związane z przewożeniem, składowaniem lub przetwarzaniem odpadów/ prowadzeniem składowiska odpadów, **prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów** z wyłączeniem odpowiedzialności na podstawie przepisów Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

- limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 500 000,00 zł;

4.15. odpowiedzialność za szkody (inne niż szkody w środowisku naturalnym) związane ze składowaniem lub przetwarzaniem odpadów (prowadzeniem składowiska odpadów lub prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów) - limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 500 000,00 zł;

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zostaje dopisany wnioskowany zwrot w zał. nr 6 do SWZ dla części I Zamówienia w punkcie 4.14. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytania. Punkt 4.15. nie różni się od wprowadzonego przez Zamawiającego, więc nie rozumiemy wnioskowanej zmiany.

116. Proszę o poniższą zmianę:

4.20. odpowiedzialność cywilną najemcy za szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomościach, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy; **Z zakresu wyłączono szkody powstałe w następstwie:**

**a) powstałe w następstwie utraty rzeczy;**

**b) w pojazdach mechanicznych;**

**c) w pojazdach kolejowych;**

**d) w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dziełach sztuki,**

**e) w rzeczach osób trzecich przekazanych ubezpieczonemu w celu wykonania pracy lub usługi na tych rzeczach (obróbka, naprawa lub podobne czynności) lub za ich pomocą;**

**f) w rzeczach osób trzecich przekazanych ubezpieczonemu w celu przechowania, ochrony, sprawowania dozoru lub na podstawie umowy komisji.**

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zostaje dopisany wnioskowany zwrot w zał. nr 6 do SWZ dla części I Zamówienia w punkcie 4.20. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytania.

117. Proszę o poniższą zmianę:

4.38. odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji administracyjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez Ubezpieczonego lub działającego w jego imieniu funkcjonariusza publicznego,

2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności,

3) powstałych w wyniku niewypłacalności,

4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,

5) wynikłych z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego lub działającego w jego imieniu

funkcjonariusza publicznego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania,

6) wyrządzonych z winy umyślnej.

**7) wynikłych z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa**

**8) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym**

**9) będące naruszeniem dóbr osobistych**

limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 500 000 zł

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zostaje dopisany wnioskowany zwrot w zał. nr 6 do SWZ dla części I Zamówienia w punkcie 4.38. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytania.

118. Proszę o poniższą zmianę;

4.26. odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu powierzonym Ubezpieczonemu w celu wykonania na nim obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez Ubezpieczonego, z uwzględnieniem szkód powstałych w pojazdach mechanicznych (np. w warsztatach szkolnych).

Ochroną objęte są szkody powstałe podczas transportu i przechowywania mienia, w trakcie wykonywania powyższych czynności oraz po ich zakończeniu – limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 500 000 zł;

Odp. Nie wprowadzono wniosku o zmianę względem zakresu wprowadzonego przez Zamawiającego.

119. Proszę o poniższą zmianę:

W ramach zawartego ubezpieczenia Ubezpieczyciel pokrywa również koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym koszty związane z usuwaniem skutków zanieczyszczenia lub skażenia mienia w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową – do wysokości sumy ubezpieczenia. **do 10% wartości szkody.**

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

120. Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wynikłe z zastosowania celowych środków, chociażby owe środki okazały się bezskuteczne.

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną również koszty poniesione w związku z usuwaniem skutków zanieczyszczenia lub skażenia mienia w wyniku wystąpienia zdarzeń objętych ochroną w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, koszty związane z koniecznością dostarczenia wody pitnej innym sposobem niż siecią wodociągową powstałe w następstwie ww. zdarzeń, koszty związane z koniecznością odbioru ścieków innym sposobem niż siecią kanalizacyjną powstałe w następstwie ww. zdarzeń z limitem odpowiedzialności 50 000,00 zł ponad sumę ubezpieczonego mienia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu znajdującym się na wolnym powietrzu, **pod warunkiem, że sposób przechowywania lub składowania nie ma wpływu na powstanie lub wysokość szkody.**

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w zał. nr 6 do SWZ dla I części Zamówienia w ryzyku B ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wnioskowanego zapisu. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytania.

121. Proszę o wykreślenie poniższego w kontekście ubezpieczenia środków obrotowych od wszystkich ryzyka a także w ryzyku kradzieży:

„\*W tym paliwo w zbiornikach lub pojeździe do limitu 10 000 zł.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

122. Proszę o wprowadzenie limitu na osobę dla poniższej kategorii mienia (dotyczy AR i KR):

Mienie pracownicze i uczniowskie- proponowany limit n osobę 500,00 PLN

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

123. Proszę o wprowadzenie poniższej zmiany:

Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty:

- kradzież z włamaniem – rozumianą jako zabór mienia z zamkniętego lokalu po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły lub narzędzi, albo zabór mienia z lokalu w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia,
- rabunek – zabór mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia wobec ubezpieczającego, osób działających w jego imieniu lub przez niego zatrudnionych albo po zmuszeniu przemocą fizyczną lub groźbą osoby posiadającej klucze do otwarcia lokalu albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi,
- wandalizm (dewastację) – rozumiany jako uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, mające bezpośredni związek z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży z włamaniem, także w sytuacji, gdy nie doszło do pokonania zabezpieczeń do limitu odpowiedzialności 100.000,00 zł. **jednakże nie więcej niż suma przedmiotu ubezpieczenia, bądź limit dla danego przedmiotu ubezpieczenia**

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w zał. nr 6 do SWZ dla I części Zamówienia w ryzyku B ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wnioskowanego zapisu. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytania.

124. Proszę o zmianę w poniższych punktach w wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk:

Pkt 2 Jest:

powstałe wskutek wojny, inwazji, wrogich działań lub działań wojennych, niezależnie czy wojna została wypowiedziana, wojny domowej, rewolty, buntu, stanu wojennego bądź wyjątkowego lub jakichkolwiek zdarzeń decydujących o utrzymaniu stanu wojennego lub wyjątkowego;

Pkt 2 proponowana zmiana:

stanu wojennego, stanu wyjątkowego, przewrotu, buntu, powstania, rewolucji, wojskowego zamachu stanu lub przejęcia władzy, wojny domowej, inwazji, najazdu, wrogich działań innego państwa, działań wojennych lub innych akcji mających charakter wojenny; wojny, niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie; lokautów i niepokoju społecznych

pkt 5 jest

spowodowane wybuchem jądrowym, reakcją jądrową, skażeniem radioaktywnym oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego



pkt 5 proponowana zmiana:

promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na to, czy źródłem ich pochodzenia jest paliwo jądrowe, czy jakiegokolwiek odpady promieniotwórcze powstałe w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej, zmian pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, w tym także powstałych wskutek oddziaływania burz słonecznych lub zjawisk zachodzących na Słońcu, pkt 11 jest

powstałe na skutek błędów konstrukcyjnych, projektowych, nieprawidłowego montażu, użycia wadliwych materiałów, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie niewyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia, z uwzględnieniem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z klauzuli szkód mechanicznych;

pkt 11 proponowana zmiana:

powstałe na skutek wad ukrytych oraz innych wad materiałowych, błędów konstrukcyjnych, projektowych, nieprawidłowego montażu, użycia wadliwych materiałów, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie niewyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia, z uwzględnieniem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z klauzuli szkód mechanicznych;

oraz dodanie poniższych wyłączeń odpowiedzialności:

- modyfikacji genetycznych, działania wirusów, bakterii, pasożytów,
- ataków komputerowych, hakerskich, wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie losowe objęte zakresem ubezpieczenia, wówczas Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia,
- stopniowego pogarszania się stanu ubezpieczonego mienia m.in. w związku z normalnym zużyciem
- zakłóceń w układzie instalacji: smarowania, chłodzenia, oleju, paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie objęte zakresem ubezpieczenia, wówczas Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia
- zakłóceń lub przerwy w dostawie mediów, takich jak energia elektryczna, energia cieplna, do miejsca ubezpieczenia,
- choroby zakaźnej lub zagrożeniem (obiektownym lub subiektywnym) chorobą zakaźną, chyba że szkody są spowodowane innym zdarzeniem objętym zakresem ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

125. Proszę o poniższą zmianę:

Jest:

Likwidacja szkód:

a. w przypadku szkody całkowitej

– dla maszyn i urządzeń nie starszych niż 5 lat - do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia ubezpieczonej maszyny (urządzenia) przez maszynę (urządzenie) fabrycznie nową, dostępną na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżoną parametrami jakości i wydajności oraz technicznymi do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych, podatków i innych tego typu należności, maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia;

- dla maszyn i urządzeń starszych niż 5 lat – do wartości rzeczywistej (technicznej) rozumianej jako wartość odtworzeniowa (zgodnie z definicją powyżej) pomniejszona o stopień faktycznego zużycia technicznego maszyny (urządzenia) po uwzględnieniu remontów i modernizacji. Tak wyliczona wartość rzeczywista nie może być jednak mniejsza niż 40% sumy ubezpieczenia maszyny (urządzenia), które uległo uszkodzeniu.

b. w przypadku szkody częściowej – według kosztów naprawy lub remontu poniesionych w celu przywrócenia uszkodzonej maszyny (urządzenia) do poprzedniego stanu zdadności do użytku z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, cła, podatku i innego rodzaju opłat. W przypadku szkody częściowej przy wyliczaniu odszkodowania nie będzie uwzględniany stopień zużycia technicznego wymienianych części. Jeżeli koszt naprawy albo remontu przewyższa wartość rzeczywistą maszyny, to szkodę traktuje się jako całkowitą i likwidacja następuje według zasady przedstawionej w pkt a;

c. jeżeli Ubezpieczony dokona naprawy we własnym zakresie (we własnym warsztacie), to Ubezpieczyciel zrefunduje koszty materiału i płac poniesionych w celu naprawy oraz uzasadniony i udokumentowany narzut procentowy na pokrycie kosztów ogólnych.

Proponowana zmiana:

Likwidacja szkód:

1. Rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób:

- w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) – według kosztów zakupu nowej maszyny lub urządzenia tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności z uwzględnieniem stopnia zużycia technicznego do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu.  
- jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) – według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami.  
- rozmiar szkody zmniejsza się o wartość posiadłości po szkodzie, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

126. Według jakiej wartości Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia maszyny w MB?  
Odp. Według wartości księgowej brutto.

127. Proszę o wyłączenie z postępowania maszyn w MB starszych niż 8 lat.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

128. Proszę o zmianę limitu w Klauzuli likwidacji drobnych szkód z 10 000 zł na 5 000 zł  
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega limit klauzuli nr 24 w I części zamówienia w zał. nr 6 do SWZ. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytania.

#### **Część I Zamówienia:**

129. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 zł w rozszerzeniu OC: odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych w następstwie zalania mienia osób trzecich, w tym z tytułu zalań dachowych, szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną, odpowiedzialność za szkody wynikające z użytkowania bądź uszkodzenia (awarii) urządzeń wodociągowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych technologicznych (w tym powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych oraz wylania się cieczy z systemów wodnych lub technologicznych oraz szkód powstałych w trakcie prac związanych z poszukiwaniem i usuwaniem awarii);

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega w zał. nr 6 do SWZ w cz. I zamówienia w ryzyku A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej punkt 4.2. poprzez dopisanie wnioskowanego limitu. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytania.

130. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł w rozszerzeniu OC: szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta;

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega w zał. nr 6 do SWZ w cz. I zamówienia w ryzyku A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej punkt 4.33. poprzez dopisanie wnioskowanego limitu. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytania.

131. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10 000,00 zł w Klauzuli szybkiej likwidacji szkód;

Odp. Zamawiający wprowadził limit 30 000 zł zgodnie z wcześniejszym wnioskiem Wykonawców.

132. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 zł w rozszerzeniu OC: odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ochotnicze straże pożarne (w tym osoby kierujące działaniami ratowniczymi w OSP, strażaków ratowników OSP, członków młodzieżowych drużyn pożarniczych (MDP) i dziecięcych drużyn pożarniczych (DDP) z terenu Gminy Sośno w związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 3 Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych oraz w związku z organizacją imprez nie podlegających

obowiązkowemu ubezpieczeniu, o których mowa w art. 34 Ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz w związku z posiadaniem i utrzymaniem mienia bez prawa do regresu do strażaków OSP oraz członków MDP i DDP;

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zlimitowanie rozszerzenia. Zmianie ulega w zał. nr 6 do SWZ w cz. I zamówienia w ryzyku A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej punkt 4.32. poprzez dopisanie wnioskowanego limitu. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytania.

133. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł w rozszerzeniu OC: odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczonego lub do ich osób bliskich lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych, pod warunkiem iż pojazdy będą pozostawione w miejscach do tego przeznaczonych. Zakres ochrony nie obejmujemy kradzieży pojazdów

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zlimitowanie rozszerzenia. Zmianie ulega w zał. nr 6 do SWZ w cz. I zamówienia w ryzyku A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej punkt 4.28. poprzez dopisanie wnioskowanego limitu. Naniesione zmiany zostają uwzględnione w poprawionej wersji zał. nr 6 do SWZ, który zostanie przesłany razem z odpowiedziami na pytania.

134. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 2 000 000,00 zł w klauzuli katastrofy budowlanej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Klauzula została zmodyfikowana pod względem zakresu ubezpieczenia.

135. Wnioskujemy o wprowadzenie zakresu FLEXA dla budynków nieużytkowanych.

Odp. odpowiedź została udzielona w pytaniu 68 – wyrażono zgodę.

  
WOJT  
mgr Leszek Stroiński