

KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja : Przebudowa drogi

Obiekt : Dr. publ. kat. gm. nr 020311 C relacji Tuskowo - Mierucin na odc. dojazdowym do gruntów rolnych
o dł. 1,02329 km zlok. pom. umow. km 0+000,00* a km 0+385,65* oraz umownym km 0+000,00 a km 0+637,64

Adres : m. Mierucin; dz. o n-rze ewid. 74; obr. ewid. Mierucin; gm. Sośno; powiat sępoleński

Przebudowa drogi - roboty drogowe

Inwestor : Gmina Sośno
z siedzibą przy ul. Nowej 1; 89-412 Sośno

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Inwestor :

Wykonawca :

Przebudowa drogi - roboty drogowe

Inwestycja : Przebudowa drogi

Obiekt : Dr. publ. kat. gm. nr 020311 C relacji Tuszkowo - Mierucin na odc. dojazdowym do gruntów rolnych o dł. 1,02329 km zlok. pom. umow. km 0+000,00* a km 0+385,65* oraz umownym km 0+000,00 a km 0+637,64

Adres : m. Mierucin; dz. o n-rze ewid. 74; obr. ewid. Mierucin; gm. Sośno; powiat sępoleński

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Roboty przygotowawcze

Kod CPV : 45100000-8

1	KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Numer specyfikacji : D.01.01.01a	1,020 km			
				$(385.65 - 0.000) / 1000 + (637.64 - 0.000) / 1000 =$	1,023
		Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =			1,020 km
2	KNR 201-0109-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników: rzadkich Numer specyfikacji : D.01.02.01	0,100 ha			
				$1.023 * 1000 * 1.00 * 2 * 0.5 / 10000 =$	0,102
		Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =			0,100 ha

2 Roboty ziemne

Kod CPV : 45111200-0

3	KNR 201-0206-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km: grunt kat. III Numer specyfikacji : D.02.00.01+D.02.01.01	104,500 m3			
				$(211.75 - 81.42) + (211.75 - 81.42) * 385.62 / 637.64 =$	209,149
		Razem (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =			209,000
				Współcz. =	* 0.50000
				Ogółem =	104,500 m3
4	KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III Numer specyfikacji : D.02.00.01+D.02.03.01	131,000 m3			
				$81.42 + 81.42 * 385.62 / 637.64 =$	130,660
		Razem (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =			131,000 m3
5	KNR 201-0206-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km: grunt kat. III Numer specyfikacji : D.02.00.01+D.02.01.01	96,000 m3			
				$31.48 + 31.48 * 385.62 / 637.64 + (106.10 + 51.20 + 26.10 + 26.60 + 15.40) * 0.20 =$	95,598
		Razem (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =			96,000 m3
6	KNR 201-0214-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. III-IV Numer specyfikacji : D.02.00.01+D.02.01.01	384,000 m3			
				$31.48 + 31.48 * 385.62 / 637.64 + (106.10 + 51.20 + 26.10 + 26.60 + 15.40) * 0.20 =$	95,598
		Razem (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =			96,000
				Współcz. =	* 4.00000
				Ogółem =	384,000 m3
7	KNR 201-0313-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi: grunt kat. III-IV	209,000 m3			

Przebudowa drogi - roboty drogowe

2. Roboty ziemne

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
Numer specyfikacji : D.02.00.01+D.02.03.01					
				209.149 =	209,149
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =				209,000 m3
8	KNR 201-0314-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie: grunt kat. III-IV Numer specyfikacji : D.02.00.01+D.02.03.01	131,000 m3			
				130.66 =	130,660
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =				131,000 m3
9	KNR 201-0236-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : III-IV Numer specyfikacji : D.02.00.01+D.02.03.01	340,000 m3			
				209.149 + 130.66 =	339,809
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =				340,000 m3

3 Rury osłonowe

Kod CPV : 45232000-2

10	KNR 219-0306-05-00 WACETOB Warszawa Rury ochronne (osłonowe) z PE, o średnicy nominalnej: 110 mm. UWAGA!!! POZYCJĘ KALKULAWAĆ ŁĄCZNIE Z RĘCZNYM ODKOPANIEM KABLI ORAZ ZASYPIANIEM I ZAGĘSZCZENIEM WYKOPU PO ZAMONTOWANIU RUR OSŁONOWYCH. Numer specyfikacji : D.01.03.08	82,000 m			
				6 + 9 + 5 + 6 + 56 =	82,000
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =				82,000 m

4 Podbudowy

Kod CPV : 45233000-9

11	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV Numer specyfikacji : D.04.01.01	4 829,000 m2			
				1023.00 * 4.50 + 106.10 + 51.20 + 26.10 + 26.60 + 15.40 =	4 828,900
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =				4 829,000 m2
12	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm Numer specyfikacji : D.04.04.00+D.04.04.02	4 829,000 m2			
				1023.00 * 4.50 + 106.10 + 51.20 + 26.10 + 26.60 + 15.40 =	4 828,900
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =				4 829,000 m2
13	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm Numer specyfikacji : D.04.04.00+D.04.04.02	3 018,125 m2			
				1023.00 * 4.50 + 106.10 + 51.20 + 26.10 + 26.60 + 15.40 =	4 828,900
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =				4 829,000
				Współcz. =	* 0,62500
				Ogółem =	3 018,125 m2

5 Roboty towarzyszące

Kod CPV : 45236000-0

14	KNR 201-0506-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów, w gruncie kat.I-III	5 391,000 m2			
----	--	--------------	--	--	--

Przebudowa drogi - roboty drogowe

5. Roboty towarzyszące

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
Numer specyfikacji : D.06.01.01 $554.20 + 1500.25 + (1330.00 + 4070.00) * 637.64 / 1031.90 = 5\,391,262$ $\text{Razem (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej)} = 5\,391,000 \text{ m}^2$					
15	KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Inwentaryzacja powykonawcza Numer specyfikacji : D.01.01.01a	1,020	km		
$(385.65 - 0.000) / 1000 + (637.64 - 0.000) / 1000 = 1,023$ $\text{Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku)} = 1,020 \text{ km}$					
				Wartość kosztorysowa robót	